



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Hurtigere idriftsættelse · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/faster-deployment>

Hurtigere idriftsættelse

Den hurtige idriftsættelse er et af J1600's vigtigste kendetegn. Hvor et konventionelt automatiseringsprojekt tager uger eller måneder, kan en standard-J1600 sættes i drift på få timer til én dag, og operatørerne kan [uddannes på cirka 30 minutter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/>).

Nøgletal for idriftsættelsen

Milepæl	Tid
Første autonome opgave udført af en førstegangsbriker	Inden for cirka 15 minutter
Operatøruddannelse (operatør med erfaring i elektriske palleløftere)	Cirka 30 minutter
Typisk opsætning afhængigt af omfanget	Få timer til én dag
Senere tilføjelse af et nyt bestemmelsessted	Få minutter – kød dertil, og tryk på Gem lokation

Disse tider er [demonstreret offentligt](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/customer-stories/video-case-stories/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/customer-stories/video-case-stories/>): Ved et branchearrangement gemte en førstegangsbriker, som kun havde kørt almindelige elektriske palleløftere, en lokation, oprettede en opgave med palleafsætning og returkørsel, bekræftede automatisk tilstand og så robotten køre uden om personer.

Derfor går det hurtigt

- **Ingen fast infrastruktur.** [Navigation med 3D LiDAR SLAM](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/navigation-and-obstacle-avoidance/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/navigation-and-obstacle-avoidance/>) kræver ingen styreskinner, ledninger, reflektorer eller bygningsændringer. Robotten kortlægger anlægget, mens en operatør køder den.
- **Intet IT-projekt.** [Wi-Fi er valgfrit til grundlæggende brug](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>). Der kræves hverken lagerstyringssystem, flådestyringssystem eller IT-integration.

- **Ingen programmering.** Opgaver oprettes på den 15-tommers berøringsskærm ved hjælp af [indlær og gentag-princippet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/>): Kør til en lokation, gem den, og kombiner gemte lokationer til opgaver.
- **Velkendt arbejdsredskab.** I manuel tilstand betjenes J1600 som en konventionel elektrisk palleløfter med gående fører, så erfarne operatører kan tage udgangspunkt i det, de allerede kender.
- **Klar til brug ved levering.** Standardproduktet kan bruges ved levering og har en indbygget vejledning på skærmen.

Planlagt idriftsættelse, når du ønsker det

Til anlæg, der foretrækker et formelt projektforsløb, omfatter en valgfri femdages [installations- og idriftsættelsespakke](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>) (listepriis til slutbrugere: 10.000 €) en gennemførlighedsvurdering før installationen, risikovurdering og projektplanlægning, opsætning med op til 25 validerede palleafsætningssteder, validering af opgaver og sikkerhed, operatøruddannelse i grupper og individuelt for op til seks operatører, overvågning, fejlfinding, accepttest og overdragelse. Denne service reducerer risiciene ved idriftsættelsen, men er ikke en forudsætning for at bruge maskinen.

Afprøvning med lav risiko først

Et [betalt prøveforsløb på to uger](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/two-week-trial/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/two-week-trial/>) (4.000 € inklusive opsætning og support) sætter en robot ind i dit eget vareflow og omfatter en hel dags support på stedet til idriftsættelse og uddannelse, ubegrænset fjernsupport og gratis returnering når som helst. Se [ofte stillede spørgsmål om produktets funktioner](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/frequently-asked-questions-about-product-functions/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/frequently-asked-questions-about-product-functions/>) og [produktsektionen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/category/products/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/category/products/>), for at få oplysninger om købsmuligheder.

Relaterede sider

- [Lavere integrationskompleksitet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/>) – derfor kræves der ikke et systemprojekt
- [Driftsmæssig fleksibilitet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/operational-flexibility/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/operational-flexibility/>) – bevar tempoet efter idriftsættelsen

- E-handel og ordreekspedition (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/industries/e-commerce-and-fulfillment/>) – hvor hurtig idriftsættelse har størst betydning