




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Eksempler på investeringsafkast · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/roi-examples>

Eksempler på investeringsafkast

Investeringsafkastet for J1600 bygger på [listepriser](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/>), lønbesparelser ved gentagen transport og en økonomi, der er beregnet til et enkelt skift. Denne side samler tallene.

Investeringen

Listepriser for slutbrugere i 2026:

Produkt eller ydelse	Listepris
J1600 selvkørende palleløfter	65.000 €
Manuel oplader	3.600 €
Automatisk oplader	8.400 €
Installation og idriftsættelse (femdagespakke)	10.000 €
Opgradering til Advanced software	14.500 €
Fleet Manager, pr. J1600	6.500 €
Betalt prøveperiode på to uger inklusive opsætning og support	4.000 €
Basic Care-support, pr. J1600 pr. år	4.900 €
Full Care-support, pr. J1600 pr. år	13.000 €
Support på stedet, pr. dag plus rejseomkostninger	2.400 €

Typiske konfigurationer:

- J1600 + manuel oplader + idriftsættelse: Listepris **78.600 €**.
- J1600 + automatisk oplader + idriftsættelse: Listepris **83.400 €**.

En typisk kundekonfiguration forventes at koste omkring eller under 80.000 € – svarende til konfigurationen med manuel oplader. Basisprisen på 65.000 € inkluderer ikke en oplader.

Sammenligningsgrundlaget

Fuld automatisering af den samme opgave – hvor operatøren fjernes helt fra processen – kræver typisk integration mellem lagerstyringssystemet og Fleet Manager, infrastruktur og konfiguration udført af specialister. Det er en investering, som kan løbe op i cirka 1 million €. J1600-løsningen er bevidst anderledes: Ikke 100 % automatisering, men op til 80 % af løngevinsten ved gentagen transport til en brøkdel af prisen og med opstart inden for få timer. Se [produktivitetsforbedringer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/productivity-improvements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/productivity-improvements/>).

Afkastet

- **Løn.** Op til 80 % mindre operatørtid til den gentagne transport, som J1600 overtager. Økonomien er beregnet til en lille eller mellemstor virksomhed med ét skift på otte timer om dagen, fem dage om ugen og én til fem paralleloperatører. Driften behøver ikke foregå døgnet rundt, for at investeringen kan betale sig.
- **Hurtig opstart.** Opsætning på få timer til én dag og cirka 30 minutters [operatøruddannelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/>) betyder, at tilbagebetalingstiden begynder næsten med det samme. Se [hurtigere idriftsættelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/faster-deployment/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/faster-deployment/>).
- **Lav risiko ved evaluering.** [Prøveperioden på to uger](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/two-week-trial/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/two-week-trial/>) til 4.000 € med mulighed for gratis returnering når som helst begrænser den økonomiske risiko ved beslutningen, inden hovedinvesteringen foretages.

Gevinster ud over lønomkostninger

- [færre arbejdsulykker og personskader](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/safety-improvements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/safety-improvements/>) samt mindre produktskade;
- større medarbejdertilfredshed, fordi gentagne gåture fjernes;
- bedre lagerregistrering og -styring i en automatiseret proces;
- mere stabilt materialeflow og gennemløb;
- mere produktiv anvendelse af faglært arbejdskraft og nemmere håndtering af mangel på arbejdskraft;

- mindre risiko ved implementering og ændringer end ved ufleksibel fuldautomatisering.

TILBAGEBETALING FOR DET ENKELTE DRIFTSSTED

Der findes ingen standardmodel for tilbagebetaling. Det faktiske investeringsafkast afhænger af lokale lønninger, udnyttelsesgrad, rutelængder, skiftmønstre og valg af vedligeholdelse – oplysninger, som en partner kan hjælpe med at indarbejde i en model for det enkelte driftssted.

Relaterede sider

- [Lavere integrationskompleksitet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/) – de undgåede projektomkostninger
- [Omfordeling af arbejdskraft](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/labor-reallocation/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/labor-reallocation/) – hvad de sparede timer bruges til
- [Oversigt over J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/) og [produktsektionen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/category/products/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/category/products/) – hvad investeringen omfatter