



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Pressepakke · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/category/media-kit>

Pressepakke

Standardtekst, faktablade, logoer, biografier og kontaktoplysninger til journalister og medier, der dækker The Mobile Robot Company.



Standardvirksomhedsbeskrivelse

Korte og lange beskrivelser af The Mobile Robot Company, som er klar til brug i pressemeddelelser, artikler og eventprogrammer.



Faktaark om virksomheden

Centrale fakta om The Mobile Robot Company ApS til journalister — stiftelse, stiftere, hovedkontor, ledelse, forretningsmodel, milepæle og kontaktkanaler.



Faktaark for J1600

Faktaark til medierne om J1600, en selvkørende palleløfter med Dual Mode — nøglespecifikationer, sikkerhed, overensstemmelse, software, listepriser, lanceringsdatoer og...



Logoer

Download The Mobile Robot Company-logoet i SVG- og PNG-format til brug i artikler, eventprogrammer og presseomtale.



Ledelsesbiografier

[Biografier om ledelsen i The Mobile Robot Company — medstifter og CEO Emil Hauch Jensen, medstifter og CTO Odin Kudahl Skovsted samt Senior Vice President EMEA Fernando Fandiño...](#)



Retningslinjer for brandet

[Navngivning, produktterminologi, slogans og budskabskonventioner for omtale af The Mobile Robot Company og J1600 i medier og partnermateriale.](#)



Mediekontakter

[Presse- og interviewkontakter hos The Mobile Robot Company, herunder den administrerende direktør til mediehenvendelser og Senior Vice President EMEA til regionale interviews.](#)

Standardvirksomhedsbeskrivelse

Standardbeskrivelser af [The Mobile Robot Company](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/company-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/company-overview/>) til brug i pressedækning, artikler og eventprogrammer. Begge versioner kan bruges, som de er skrevet. Underbyggende nøgletal findes i [virksomhedsfaktaarket](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/>) og [faktaarket om J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>).

Kort virksomhedsbeskrivelse

The Mobile Robot Company ApS er en dansk robotvirksomhed, der blev grundlagt i november 2024 og har hovedkontor i Hvidovre. Virksomhedens første produkt, J1600, er en selvkørende palleløfter med Dual Mode, som vandt IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year.

Lang virksomhedsbeskrivelse

The Mobile Robot Company ApS er en dansk robotvirksomhed, der udvikler mobile robotløsninger til intern materialehåndtering på lagre, fabrikker, i produktionsmiljøer og i logistikvirksomheder. Virksomheden blev grundlagt i november 2024 af [Emil Hauch Jensen og Odin Kudahl Skovsted](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/executive-biographies/>) og har hovedkontor i Hvidovre.

Virksomhedens første produkt, J1600, er en danskproduceret selvkørende palleløfter med Dual Mode. J1600 kan betjenes manuelt som en almindelig elektrisk palleløfter eller sendes autonomt til gemte lokationer med en last på op til 1.600 kg. Den udfylder hullet mellem fleksibel, men ensformig manuel palletransport og dyr, kompleks fuldautomatisering: Operatøren står for afhentning, håndtering af afvigelser og igangsættelse af opgaver, hvor der kræves menneskelig vurdering, mens J1600 udfører den ensformige kørsel og afsætter paller i gulvniveau.

J1600 vandt IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year. Virksomheden sælger gennem et internationalt netværk af distributører, integratorer og servicepartnere og havde distributøraftaler i otte lande i juni 2026. Du kan finde flere oplysninger på www.mobilerobot.com (<https://www.mobilerobot.com>).

Beskrivelse på én linje

Dansk robotvirksomhed bag J1600, en selvkørende palleløfter med Dual Mode og vinder af IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year.

Bemærkninger om brug

- Det juridiske navn er **The Mobile Robot Company ApS**. Virksomheden forkortes også **MRC**. Se [brandvejledningen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/brand-guidelines/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/brand-guidelines/>), for retningslinjer for navngivning og budskaber.
- Kontakt personerne på siden [mediekontakter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/>) vedrørende interviews og citater.

Faktaark om virksomheden

Verificerede virksomhedsfakta til brug for medier. Produktfakta findes i [faktaarket om J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>), og tekst, der er klar til brug, findes i [standardteksten om virksomheden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>).

Kort fortalt

Felt	Oplysninger
Juridisk navn	The Mobile Robot Company ApS (forkortet "MRC")
Stiftet	November 2024
Stiftere	Emil Hauch Jensen og Odin Kudahl Skovsted
Hovedkontor	Kettevej 45, 2650 Hvidovre, Danmark
Første produkt	J1600 selvkørende palleløfter, fremstillet i Danmark
Websted	www.mobilerobot.com (https://www.mobilerobot.com)
Generel e-mail	hello@mobilerobot.com
Hovedtelefonnummer	+45 88 10 90 12
Salgskanal	Internationalt netværk af distributører, integratorer og servicepartnere
Distributørdækning (juni 2026)	Otte lande
Vigtigste pris	IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year

Ledelse

Navn	Rolle
Emil Hauch Jensen	Medstifter og CEO
Odin Kudahl Skovsted	Medstifter og CTO
Fernando Fandiño Oliver	Senior Vice President EMEA (siden januar 2026)

Se de fulde profiler i [lederbiografier](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/executive-biographies/>).

Det laver virksomheden

[The Mobile Robot Company](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/company-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/company-overview/>) udvikler mobile robotløsninger til intern materialehåndtering på lagre, fabrikker, i produktionsmiljøer og i logistikvirksomheder. Virksomhedens [mission](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/mission-and-vision/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/mission-and-vision/>) er at nytænke, hvordan robotter hjælper mennesker: Robotterne overtager ensformig, gentagen transport, så medarbejderne kan fokusere på arbejde, der kræver dømmekraft, tilpasningsevne og menneskelig indsigt. Denne tilgang kaldes [automatisering med operatøren i kontrol](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>).

Virksomheden fokuserer på horisontale, indendørs palletransporter inden for [varemodtagelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/industries/goods-receiving/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/industries/goods-receiving/>), lagerføring, produktion, [klargøring](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/buffer-and-staging-management/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/buffer-and-staging-management/>), [cross-docking](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/cross-docking/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/cross-docking/>) og forsendelse. [De prioriterede segmenter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/markets-we-serve/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/markets-we-serve/>) er små og mellemstore virksomheder med én til fem paralleløfteroperatører samt større lokationer med [lokale arbejdsceller](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/local-work-cell-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/local-work-cell-automation/>), der er for små eller omskiftelige til et konventionelt flådeprojekt.

Forretningsmodel

[Listepriserne er offentligt tilgængelige](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/>), men [kundehenvendelser formidles gennem partnere](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/business-model/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/about/business-model/>). Partnerne står for lokale demonstrationer,

prøveforløb, implementering, service og kunderelationer. Virksomheden leverer robotter, reservedele, software, teknisk support, uddannelse og kundeemner. J1600 er [tilgængelig i hele verden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/partners/become-a-partner/count-ry-availability/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/partners/become-a-partner/count-ry-availability/>), herunder i USA, Canada, Australien og Kina. Se [Partnere](https://info.mobile-robot.com/da-dk/category/partners/) (<https://info.mobile-robot.com/da-dk/category/partners/>).

Tidslinje over milepæle

Dato	Milepæl
November 2024	Virksomheden stiftes i Danmark af Emil Hauch Jensen og Odin Kudahl Skovsted
20. oktober 2025	J1600 lanceres på markedet
November 2025	Virksomheden bliver en del af NVIDIA Inception, og The Robot Report udpeger den som en af 100 Robotics Startups to Watch
2. december 2025	Der åbnes for forudbestillinger af J1600
12. januar 2026	Fernando Fandiño Oliver bliver Senior Vice President EMEA
Januar 2026	J1600 lanceres som virksomhedens første produkt
29. januar 2026	Serien af tekniske webinarer lanceres, og J1600 offentliggøres som IFOY-finalist
6. marts 2026	Støtte fra Innovationsfonden offentliggøres
15.–17. april 2026	Deltagelse i TEST CAMP INTRALOGISTICS i Dortmund
16. april 2026	J1600 modtager Best in Intralogistics Certificate
26. juni 2026	J1600 vinder IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year, og virksomheden har distributørpartnere i otte lande
27.–29. juni 2026	J1600 demonstreres ved United Symbol Open House i Sassuolo, Italien

Læs mere om hver milepæl i [pressemeddelelser](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/press-releases/company-news/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/press-releases/company-news/>).

Baggrunden for stiftelsen

Før de [stiftede virksomheden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/history/founding-story/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/history/founding-story/>), havde de to stiftere tilsammen gennemført projekter for hundredvis af kunder og implementeret mere end 10.000 robotter. De konkluderede, at robotprojekter var for vanskelige, for langsomme og for komplekse. Derfor stiftede de virksomheden for at gøre mobile robotter mere operatørorienterede, nemmere at bruge og mere fleksible.

Sociale medier

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) (<https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/>) · [Facebook](https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) (<https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany>) · [Instagram](https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) (<https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/>) · [TikTok](https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) (<https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany>) · [YouTube](https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts) (<https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts>)

Pressekontakt

Se [Mediekontakter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Faktaark for J1600

Vigtige fakta om J1600 til journalister og analytikere. Se alle specifikationer under [Tekniske specifikationer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/technical-specifications/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/technical-specifications/>). Se [Oversigt over J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/>), for produktets historie.

Hvad er J1600?

J1600 er The Mobile Robot Company's første produkt: en kompakt, elektrisk [selvkørende palleløfter med Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/>) til indendørs transport af paller fra gulv til gulv. Den kan betjenes med styrestangen som en konventionel elektrisk gående palleløfter eller sendes autonomt til gemte lokationer. Operatøren står for afhentning, som kræver vurdering, [håndtering af afvigelser](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/handling-exceptions-and-irregular-loads/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/handling-exceptions-and-irregular-loads/>), og igangsættelse af opgaver. J1600 udfører den gentagne kørsel og afsætter paller i gulvniveau. Virksomheden placerer produktet mellem en konventionel elektrisk palleløfter og et fuldautomatisk [AGV-/AMR-system](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/>). Målgruppen er virksomheder, der vil [reducere det manuelle arbejde ved gentagen transport med op til 80 %](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/productivity-improvements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/productivity-improvements/>).

FORELØBIGE SPECIFIKATIONER

Nedenstående specifikationer fra januar 2026 er foreløbige og kan blive ændret.

Nøglespecifikationer

Parameter	Værdi
Drivtype	Elektrisk
Nominel lasteevne	1.600 kg / ca. 3.500 lb
Maksimal højde ved manuel optagning/afsætning af paller	1.600 mm / 63 in
Automatisk afleveringshøjde for paller	Gulvniveau
Tophastighed	5,4 km/h / 1,5 m/s / 3,4 mph
Egenvægt	980 kg
Mål (gafler sænket)	1.893 × 850 × 2.060 mm
Venderadius	1.501 mm
Navigation	3D LiDAR SLAM, kræver ingen fast infrastruktur
Computerenhed	Industriel NVIDIA Jetson AI-computer
Betjening	15-tommers HMI med multitouch, start-/fortsæt-knap og nøglekontakt
Batteri	24 V, 200 Ah litiumjernfosfat (LiFePO4)
Driftstid	Over otte timer ved en typisk driftscyklus
Kapslingsklasse	IP21
Driftstemperatur	5–40 °C / 41–104 °F
Operatøruddannelse	Ca. 30 minutter
Grundlæggende implementering	Wi-Fi er valgfrit; ingen obligatorisk IT-integration
Gemte lokationer	Ingen softwaremæssig begrænsning
Produktion	Fremstillet i Danmark

Løftehøjden på 1,6 m gælder ved manuel betjening. Autonom aflevering sker i gulvniveau.

Sikkerhed

- 360-graders beskyttelsesfelt med [hastighedsafhængige zoner, som udvides ved højere hastigheder](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/safety-field-adjustment/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/safety-field-adjustment/>)
- To 2D-sikkerheds-LiDAR-scannere, som er separate fra 3D-LiDAR-enheden til navigation
- Uafhængig sikkerhedsstyring, tre nødstopknapper og certificerede komponenter
- Operatøren skal bekræfte skiftet til autonom tilstand. Blåt lys på gulvet viser det beskyttede område
- Operatøren kan straks overtage manuelt ved at gribe fat i eller bevæge styrestangen

Se [Sådan fungerer sikkerheden på J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/>) for yderligere oplysninger.

Overensstemmelse

J1600 er [CE-mærket](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/certificates/ce-declaration-of-conformity/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/certificates/ce-declaration-of-conformity/>). Den foreløbige [liste over standarder og regler](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/certificates/compliance-statements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/certificates/compliance-statements/>), omfatter [maskindirektivet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/eu-machinery-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/eu-machinery-requirements/>) (2006/42/EF), [EMC-direktivet \(2014/30/EU\)](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/emc-red-rohs-and-battery-regulations/), [radioudstyrsdirektivet \(2014/53/EU\)](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/emc-red-rohs-and-battery-regulations/), [RoHS-direktivet \(2011/65/EU\)](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/emc-red-rohs-and-battery-regulations/) og [EU's batteriforordning \(2023/1542\)](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/emc-red-rohs-and-battery-regulations/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/emc-red-rohs-and-battery-regulations/>), samt [EN ISO 3691-4:2023](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/iso-3691-4/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/iso-3691-4/>), [EN ISO 13849-1:2023](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/iso-13849-1/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/iso-13849-1/>), [EN ISO 12100:2010](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/iso-12100/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/iso-12100/>), [EN ISO 3691-1:2015+A1:2020](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/iso-3691-1/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/iso-3691-1/>), [ANSI/ITSDF B56.5-2024](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-5/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-5/>), [ANSI/ITSDF B56.1-2020](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-1/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-1/>) og [UN 38.3-test af batterier til transport](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/certificates/battery-un-38-3-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/certificates/battery-un-38-3-documentation/>).

Software

En hardwareplatform understøtter to softwareversioner: [Standard software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/>), der bygger på konfigurationsfri [Teach and Repeat](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/>) til implementering af en enkelt enhed, og [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/>), der tilføjer kompatibilitet med [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>), en [REST API](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>), [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/>) og avanceret opgaveplanlægning.

Listepriser (2026)

Produkt eller ydelse	Listepris for slutkunder
J1600 selvkørende paralleløfter	fra 65.000 €
Betalt prøveperiode på to uger inklusive opsætning og support	4.000 €
Installation og idriftsættelse	10.000 €
Manuel oplader	3.600 €
Automatisk oplader	8.400 €
Opgradering til Advanced software	14.500 €
Fleet Manager, pr. J1600	6.500 €
Basic Care-support, pr. J1600/år	4.900 €
Full Care-support, pr. J1600/år	13.000 €

En [typisk kundekonfiguration](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pricing-and-roi/>) forventes at koste omkring eller under 80.000 €.

Lanceringstidslinje

Dato	Milepæl
20. oktober 2025	Offentliggørelse af optaget markeds lancering
2. december 2025	Åbning for forudbestillinger
Januar 2026	Lancering af det første produkt
2. kvartal 2026	Planlagt leveringsperiode

Dette er fire separate milepæle (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/history/product-launch-timeline/>), som ikke må samles til én lanceringsdato.

Anerkendelser

J1600 var finalist til IFOY 2026, bestod IFOY Audits tre trin, modtog Best in Intralogistics Certificate (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/awards/best-in-intralogistics/>) den 16. april 2026 og vandt IFOY AWARD 2026 som årets industritruck. Vinderen blev offentliggjort den 26. juni 2026. I IFOY Innovation Check (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/awards/foiy-innovation-check/>) fik funktionalitet og implementering bedømmelsen ++, mens nyhedsværdi, kundefordele og markedsrelevans fik bedømmelsen +. Se Priser og anerkendelser (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/press-releases/awards/>).

Materiale til medierne

Læs om virksomhedens baggrund i Faktaark om virksomheden (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/>) og Standardtekst om virksomheden (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>). Logoer findes under Logoer (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/logos/>). Pressekontakter findes under Mediekontakter (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Logoer

The Mobile Robot Company-logoet må bruges redaktionelt i presseomtale, artikler og eventmateriale.



Tilgængelige formater

Format	Bedst egnet til	Download
SVG (vektor)	Tryk, store formater og skalering uden kvalitetstab	mrc-logo.svg (https://info.mobilerobot.com/da-dk/assets/files/mrc-logo-c6ad1064a846b0895783cd319a38bb7b.svg/)
PNG	Brug på web og skærm	mrc-logo.png (https://info.mobilerobot.com/da-dk/assets/files/mrc-logo-19625c4cbba7ca67fbcabef2927789db.png/)

Brug

- Brug logoet som leveret. Du må ikke ændre dets farver, proportioner eller elementer.
- Retningslinjer for navngivning af virksomheden og produktet findes i [Brandvejledningen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/brand-guidelines/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/brand-guidelines/).
- Kontakt presseteamet under [Mediekontakter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/), hvis du har brug for andre formater eller varianter.

Ledelsesbiografier

Biografier om [ledelsen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/team/leadership/) i The Mobile Robot Company til brug i pressedækning, eventprogrammer og forberedelse af interviews. Kontaktoplysninger til interviews findes under [Mediekontakter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/).

Før de [grundlagde virksomheden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/history/founding-story/), havde de to stiftere tilsammen gennemført projekter for flere hundrede kunder og idriftsat mere end 10.000 robotter.

Emil Hauch Jensen — medstifter og CEO

Emil Hauch Jensen (også skrevet "Emil Jensen") er medstifter og CEO i The Mobile Robot Company. Han stiftede virksomheden sammen med Odin Kudahl Skovsted i november 2024 og er dens primære talsperson.

Hans tidligere erfaring omfatter international ledelse inden for mobilrobotter og automatisering. Som administrerende direktør for en oversøisk forretningsenhed i en international robotvirksomhed sikrede han kontrakter til flere millioner euro, lancerede nye robotprodukter og opbyggede et internationalt salgsteam fra bunden. Han bidrog også til omsætningsvækst og udvidede salgsaktiviteterne i Kina hos en international virksomhed inden for mobilrobotter.

Som CEO udtaler han sig offentligt om [produkt demonstrationer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/product-demonstrations/), priser og investeringsafkast, virksomhedens grundlæggelse, global tilgængelighed, VDA 5050, opsætning af opgaver og lokationer samt virksomhedens [filosofi om menneskelig styring af automatiseringen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/).

- E-mail: emil@mobilerobot.com
- Telefon: +45 88 10 90 12

Odin Kudahl Skovsted — medstifter og CTO

Odin Kudahl Skovsted (også skrevet "Odin Skovsted") er medstifter og CTO i The Mobile Robot Company og har ansvaret for den tekniske ledelse.

Han har omfattende ledelseserfaring og er ekspert i robotteknologi med mere end 20 års erfaring inden for teknologisk innovation og forretningsudvikling. Som vice president for kundesupport til applikationer hos en international virksomhed inden for mobilrobotter var han med til at udvikle virksomheden fra en lille startup til en global koncern.

I offentligt materiale præsenterer Odin virksomhedens [testfacilitet i København](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/locations/test-and-demonstration-facility/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/locations/test-and-demonstration-facility/>) og dens realistiske valideringsforhold, [J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/>)'s lasteevne på 1.600 kg og manuelle plukkehøjde på 1,6 m, manuel og automatisk opladning samt emner som hurtig idriftsættelse, målbar produktivitet, effektivitet og robusthed.

Fernando Fandiño Oliver — Senior Vice President EMEA

Fernando Fandiño Oliver (også skrevet "Fernando Fandino") tiltrådte som Senior Vice President EMEA i The Mobile Robot Company. Udnævnelsen blev offentliggjort den 12. januar 2026. Hans ansvarsområde omfatter regional forretningsudvikling, markedsudvidelse, kunde- og partnerrelationer, strategiske initiativer samt gennemførelse af virksomhedens langsigtede vækststrategi i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Hans internationale karriere inden for mobilrobotter og intralogistik omfatter ledelse af regionale forretnings- og markedsudvidelsesstrategier i EMEA, udvikling og styring af partner- og integratornetværk, gennemførelse af mobilrobotprojekter i komplekse industrimiljøer, koordinering af kommercielle, tekniske og driftsmæssige teams samt bidrag til markedsvækst, partnerøkosystemer og indførelse af AMR-løsninger i stor skala på tværs af flere brancher.

Han [udtaler sig offentligt om prøveforløb og proof of concept-projekter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/>), kundesupport, fleksibilitet ved håndtering af paller og andre lastbærere, servicepakker, ansøgninger om partnerskab, almindelige transportopgaver og værdien af operatørens vurdering ved følsom eller ustabil last.

- E-mail: fernando.fandino.oliver@mobilerobot.com
- Telefon: +34 649 999 802

Retningslinjer for brandet

Konventioner for navngivning og beskrivelse af The Mobile Robot Company og virksomhedens produkter i artikler, eventmateriale og fælles markedsføring. Logofiler findes under [Logoer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/logos/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/logos/>).

Virksomhedsnavn

- Juridisk navn: **The Mobile Robot Company ApS**
- I brødtekst: **The Mobile Robot Company**
- Forkortelse: **MRC**

Virksomheden er dansk, blev grundlagt i november 2024 og har [hovedsæde i Hvidovre, Danmark](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/locations/headquarters/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/locations/headquarters/>). Tekster, der er klar til brug, findes under [Standardbeskrivelse af virksomheden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>).

Produktnavn og kategori

- Produktnavn: **J1600**
- Kategoribetegnelse: **selvkørende palleløfter**
- Definerende egenskab: **Dual Mode** — manuel betjening som palleløfter kombineret med autonom kørsel, som operatøren starter, i samme køretøj

Beskriv J1600 som en selvkørende palleløfter med [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/>), placeret mellem en konventionel elektrisk palleløfter og et fuldautomatisk [AGV-/AMR-system](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/>). Løftehøjden på 1,6 m gælder ved manuel betjening. Autonom palletransport foregår i gulvniveau. Præcise tal for kapaciteten findes i [Faktaark for J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>).

Slogan og tilbagevendende formuleringer

Virksomhedens slogan er **"The Future Drives Itself."**

Tilbagevendende budskaber:

- "mennesket er en aktiv del af processen"
- "automatisering skal tilpasse sig mennesker"
- "afsæt, kør, gentag"
- "indlær og gentag"
- "lige så nem som forbrugerteknologi"
- automatisering, der fungerer "direkte fra kassen"

Konceptet bag budskaberne er forklaret i [Automatisering med mennesket som aktiv deltager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>).

Retningslinjer for præcise angivelser

- Tophastigheden er **5,4 km/t**. Undgå den afrundede angivelse "5 km/t", som bruges i nogle korte beskrivelser.
- Pallens maksimale ydre mål er **1.250 mm / 49 in**. Undgå den afrundede angivelse "1,2 m / 48 in".
- Markedsintroduktionen (20. oktober 2025), forudbestillingerne (2. december 2025), lanceringen af det første produkt (januar 2026) og leveringsstarten (2. kvartal 2026) er [forskellige milepæle](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/history/product-launch-timeline/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/history/product-launch-timeline/>) — de må ikke slås sammen til én dato.
- Fordelen er **op til 80 % mindre manuelt arbejde ved gentagen transport** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/productivity-improvements/>), ikke en forbedring på 80 % af alle processer på lageret.

Personer

Navne og korte navneformer for ledelsen findes i [Ledelsesbiografier](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/executive-biographies/>).

Spørgsmål

Kontakt presseteamet via [Mediekontakter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/media-contacts/>), hvis du har brug for godkendelser, yderligere materiale eller har spørgsmål om brugen.



Mediekontakter

Kontaktoplysninger til journalister, analytikere og eventarrangører. Du kan finde baggrundsoplysninger om virksomheden i [Faktaark om virksomheden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) og [Standardtekst om virksomheden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/company-boilerplate/).

Pressekontakter

Formål	Kontakt
Administrerende direktør/mediehenvendelser	Emil Hauch Jensen — emil@mobilerobot.com — +45 88 10 90 12
EMEA/interviews	Fernando Fandiño Oliver — fernando.fandino.oliver@mobilerobot.com — +34 649 999 802

Biografier for begge findes i [Ledelsesbiografier](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/media-kit/executive-biographies/).

Generelle kontaktoplysninger

Formål	Kontakt
Generel e-mail	hello@mobilerobot.com
Hovednummer	+45 88 10 90 12
Websted	www.mobilerobot.com (https://www.mobilerobot.com)

Adresse

The Mobile Robot Company ApS Kettevej 45 2650 Hvidovre Danmark

Sociale medier

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) (https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) · [Facebook](https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) (https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) · [Instagram](https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) (https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) · [TikTok](https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) (https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) · [YouTube](https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts) (https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts)

IFOY-HENVENDELSER

Spørgsmål om selve IFOY AWARD-organisationen skal rettes til IFOY på info@ifoy.org eller +49 89 215384611 — disse er ikke virksomhedens kontaktoplysninger. Brug pressekontakterne ovenfor til henvendelser om virksomhedens egen prisomtale, og se [Priser](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/press-releases/awards/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/press-releases/awards/).