



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Produktdemonstrationer · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/product-demonstrations>

Produktdemonstrationer

Disse videoer viser [J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/>) udføre reelle opgaver: livedemonstrationer, test med førstegangsbrugere og gennemgang af funktioner. Alle er udgivet på virksomhedens YouTube-kanal. Det komplette katalog med udgivelsesdatoer findes i [hele videobiblioteket](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/full-video-library/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/full-video-library/>).

Livedemonstrationer

Livedemonstration af J1600 på TEST CAMP 2026

[Se videoen](https://www.youtube.com/watch?v=Ovffa1uGTQE) (<https://www.youtube.com/watch?v=Ovffa1uGTQE>) — en fagjournalist interviewer administrerende direktør Emil Hauch Jensen under en livedemonstration: manuel optagning, lagring af lokation, autonom afsætning og retur samt sikkerhedsfeltet på 360 grader. Interviewet omhandler de tre barrierer for fuld automatisering (pris, fleksibilitet og kompleksitet), købsprisen på 65.000 €, opstart på cirka én time og automatiseringskonceptet "80 % frem for 100 %" til små og mellemstore virksomheder med et enkelt skiftehold.

Kan alle automatisere en palletransport på få minutter?

[Se videoen](https://www.youtube.com/watch?v=PHBLT4XyvyI) (<https://www.youtube.com/watch?v=PHBLT4XyvyI>) — en besøgende logistikmedarbejder, som har brugt elektriske palleløftere, men aldrig J1600, kører den manuelt, gemmer en lokation, opretter en opgave med afsætning og retur, bekræfter automatisk tilstand og ser J1600 undgå personer ved hjælp af sit 3D-kort over omgivelserne. Hvide lys angiver manuel tilstand, og der er ingen grænse for antallet af gemte lokationer. Optaget på [TEST CAMP](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/events/test-camp/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/events/test-camp/>).

AMR'er i drift: Rigtig virksomhed, rigtige operatører, rigtigt arbejdsforløb

[Se videoen](https://www.youtube.com/watch?v=VRUUxon5Q8) (<https://www.youtube.com/watch?v=VRUUxon5Q8>) — optagelser af autonome mobile robotter i drift i en rigtig virksomhed.

Demonstrationer af funktioner

Sådan håndterer vores mobile robotter en last på 1.600 kg i 1,6 meters højde

[Se videoen](https://www.youtube.com/watch?v=7QXbmem2i2w) (https://www.youtube.com/watch?v=7QXbmem2i2w) — teknisk direktør Odin Kudahl Skovsted viser, at J1600 i manuel tilstand kan optage last fra en højde på op til 1,6 m samt løfte og transportere 1.600 kg. Autonom levering foregår i gulvniveau.

Dual Mode J1600 AMR: Fleksibel håndtering af åbne bure og europaller

[Se videoen](https://www.youtube.com/watch?v=ovlpXTxkn8Y) (https://www.youtube.com/watch?v=ovlpXTxkn8Y) — Senior Vice President EMEA Fernando Fandiño Oliver viser J1600 håndtere [åbne bure](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/open-cages-and-alternative-load-carriers/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/open-cages-and-alternative-load-carriers/), europaller og andre [lastbærere med åben bund](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pallet-and-load-compatibility/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pallet-and-load-compatibility/) og omtaler distributører uden for Europa.

Hvad er Dual Mode?

[Se videoen](https://www.youtube.com/watch?v=MgmWCbdoge8) (https://www.youtube.com/watch?v=MgmWCbdoge8) — som en manuel palleløfter med en velkendt styrestang, men også med automatisk tilstand: Optag pallen manuelt, vælg afsætningssted og opgave, tryk én gang på startknappen, og træd væk. Se [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/).

Hvilke ekstra funktioner har Dual Mode-palleløfteren J1600?

[Se videoen](https://www.youtube.com/watch?v=HKGv7uzNxlw) (https://www.youtube.com/watch?v=HKGv7uzNxlw) — Fernando Fandiño Oliver demonstrerer manuel håndtering af [følsom eller ustabil last](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/sensitive-or-unstable-loads/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/sensitive-or-unstable-loads/), f.eks. tønder, og manøvrering på begrænset plads. Derefter overdrager han den lange transportstrækning til autonom drift.

Hvilken opgave udfører vores robot oftest?

[Se videoen](https://www.youtube.com/watch?v=b0aOQWWNlws) (https://www.youtube.com/watch?v=b0aOQWWNlws) — [manuel optagning og autonom levering](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/manual-pickup-and-autonomous-delivery/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/manual-pickup-and-autonomous-delivery/)

[-autonomous-delivery/](#)), afsætning og retur med tre standardmuligheder efter afsætning: returner til udgangspunktet, bliv på lokationen, eller [stop og vent](#) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/deliver-and-wait/>). Det blå lys angiver det overvågede sikkerhedsfelt, og ruten kan være få meter eller mere end 100 m — princippet er det samme.

Understøtter J1600 VDA 5050?

[Se videoen](#) (<https://www.youtube.com/watch?v=wU4PwW7grKA>) — J1600 understøtter [VDA 5050](#) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>) fuldt ud. Det er en standard for interoperabilitet, som gør det muligt for robotter af forskellige mærker at arbejde sammen i det samme område. Virksomheden samarbejder med etablerede leverandører af flådestyringsløsninger baseret på VDA 5050.

Kan J1600 bruges i eksisterende anlæg?

[Se videoen](#) (<https://www.youtube.com/watch?v=Qe5kres-lgY>) — ja. J1600 er udviklet til [eksisterende anlæg](#) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/use-cases/brownfield-automation/>) og små og mellemstore virksomheder, der ønsker højere produktivitet uden et stort automatiseringsprojekt. Dens 3D-LiDAR'er håndterer [navigation og undvigelse af forhindringer](#) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/navigation-and-obstacle-avoidance/>), uanset hvad der står i vejen.

Testfacilitet

Rundvisning i vores testfacilitet i København

[Se videoen](#) (<https://www.youtube.com/watch?v=vrrAAjAMF-8>) — teknisk direktør Odin Kudahl Skovsted viser rundt i [valideringsfaciliteten i København](#) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/locations/test-and-demonstration-facility/>), der har bevidst ujævne gulve som i virkelige driftsmiljøer, vandfyldte testlaster og flere testopstillinger. Han inviterer også kunder til [demonstrationer](#) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/request-a-demonstration/>). Læs mere om faciliteten i [Bag kulisserne](#) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/stories/behind-the-scenes/>).

Relaterede sider

Trinvisse vejledninger findes under [Sådan gør du-videoer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/how-to-videos/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/how-to-videos/>). Emner om prøveforløb, proof of concept og samarbejdspartnere findes under [Kunde- og partnervideoer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/>).