




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — REST API og integrationer · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/rest-api-and-integrations>

REST API og integrationer

For J1600 er [systemintegration valgfri](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/>), ikke obligatorisk. Grundlæggende drift med [Standard software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/>), kræver hverken et lagerstyringssystem (WMS), Fleet Manager eller IT-integration – [selv Wi-Fi er valgfrit](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>). Når en anvendelse kræver integration, leverer pakken [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/>), de nødvendige grænseflader.

Integration er valgfri som en del af designet

Fuldautomatiseringsprojekter kræver ofte integration med WMS og flådestyring, ekspertkonfiguration og nøje styrede processer, før den første palle kan flyttes. J1600 fungerer omvendt: Den er klar til brug med [indlær og gentag](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/>)-opgaver, og integration tilføjes først, når anvendelsen vokser. Det holder startomkostningerne og [idriftsættelsestiden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/faster-deployment/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/faster-deployment/>) nede for den første J1600. Se [Automatisering med operatøren som aktiv deltager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>), for at få mere at vide om tankegangen bag dette design.

Det indeholder Advanced software

- **REST API** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>) – en softwaregrænseflade til integration af J1600 med anden software og andet udstyr.
- **Avanceret systemintegration** – [tilslutning af J1600 til anden software og andet udstyr](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/>) på anlægget.
- **Avanceret opgaveplanlægning** – opgavefunktioner ud over standardmønstrene.
- **VDA 5050** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>) – en grænseflade til interoperabilitet mellem flåder med køretøjer fra flere leverandører.

- **Fleet Manager** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/>) – koordineringssoftware med pris pr. J1600.

Opsætning af en integration

Integration med anden software og andet udstyr kan tilkøbes til pakken [installation og idriftsættelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>) sammen med opsætning af flådestyringssystemet og yderligere validerede palleafsætningssteder. Selve opgraderingen til Advanced software er nemmest at installere på fabrikken, når J1600 bestilles. En partner kan installere den senere, men det kan kunderne ikke selv.

Relaterede oplysninger om netværksforbindelse

- Wi-Fi er valgfrit til den grundlæggende arbejdsgang ved første ibrugtagning og kan tilsluttes på installationsdag 1, hvis det ønskes.
- Med den avancerede automatiseringsfunktion [come-to-me](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/come-to-me/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/come-to-me/>) kan en operatør kalde J1600 hen til en lokation via en mobilapp eller webgrænseflade.