




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Pressemappe · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/de-de/category/media-kit>

Pressemappe

Unternehmenskurzporträt, Faktenblätter, Logos, Biografien und Kontaktdaten für Journalisten und Medien, die über The Mobile Robot Company berichten.



Standardtexte zum Unternehmen

Fertig formulierte Kurz- und Langbeschreibungen von The Mobile Robot Company für Pressemitteilungen, Artikel und Veranstaltungsprogramme.



Faktenblatt zum Unternehmen

Wichtige Fakten über The Mobile Robot Company ApS für Medien — Gründung, Gründer, Hauptsitz, Geschäftsleitung, Geschäftsmodell, Meilensteine und Kontaktmöglichkeiten.



J1600-Faktenblatt

Faktenblatt für Medien zum J1600, dem selbstfahrenden Hubwagen mit Dual Mode — wichtige technische Daten, Sicherheit, Konformität, Software, Listenpreise, Markteinführungstermine un...



Logos

Laden Sie das Logo von The Mobile Robot Company im SVG- oder PNG-Format zur Verwendung in Artikeln, Veranstaltungsprogrammen und Presseberichten herunter.



Biografien der Geschäftsleitung

Biografien der Geschäftsleitung von The Mobile Robot Company — Mitgründer und CEO Emil Hauch Jensen, Mitgründer und CTO Odin Kudahl Skovsted sowie Senior Vice President EMEA...



Markenrichtlinien

Namensgebung, Produktterminologie, Slogans und Sprachregelungen für die Darstellung von The Mobile Robot Company und des J1600 in Medien und Partnermaterialien.



Medienkontakte

Presse- und Interviewkontakte bei The Mobile Robot Company, darunter der CEO für Medienanfragen und der Senior Vice President EMEA für regionale Interviews.

Standardtexte zum Unternehmen

Standardbeschreibungen von [The Mobile Robot Company](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/company-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/company-overview/>) für Presseberichte, Artikel und Veranstaltungsprogramme. Beide Fassungen können unverändert verwendet werden. Ergänzende Zahlen und Fakten finden Sie im [Unternehmensdatenblatt](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/>) und im [J1600-Datenblatt](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>).

Kurzbeschreibung

The Mobile Robot Company ApS ist ein dänisches Robotikunternehmen, das im November 2024 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Hvidovre, Dänemark, hat. Das erste Produkt des Unternehmens, der J1600, ist ein selbstfahrender Hubwagen mit Dual Mode, der mit dem IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year ausgezeichnet wurde.

Langbeschreibung

The Mobile Robot Company ApS ist ein dänisches Robotikunternehmen, das mobile Roboterlösungen für den innerbetrieblichen Materialtransport in Lagern, Fabriken, Produktionsumgebungen und Logistikbetrieben entwickelt. Es wurde im November 2024 von [Emil Hauch Jensen und Odin Kudahl Skovsted](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/executive-biographies/>) gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hvidovre, Dänemark.

Das erste Produkt des Unternehmens, der J1600, ist ein in Dänemark hergestellter selbstfahrender Hubwagen mit Dual Mode. Der J1600 kann wie ein herkömmlicher elektrischer Hubwagen manuell bedient oder im Autonommodus zu gespeicherten Positionen geschickt werden. Dabei transportiert er Lasten bis zu 1.600 kg. Er schließt die Lücke zwischen dem flexiblen, aber repetitiven manuellen Palettentransport und einer teuren, komplexen Vollautomatisierung: Das Bedienpersonal übernimmt die Palettenaufnahme, die menschliches Urteilsvermögen erfordert, die Behandlung von Ausnahmefällen und den Start von Aufgaben. Der Roboter übernimmt die wiederkehrenden Fahrten und das Absetzen auf Bodenhöhe.

Der J1600 wurde mit dem IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year ausgezeichnet. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein internationales Netzwerk aus Vertriebspartnern, Integratoren und Servicepartnern. Mit Stand Juni 2026 bestehen Vertriebspartnerschaften in acht Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobilerobot.com (<https://www.mobilerobot.com>).

Einzeilige Beschreibung

Dänisches Robotikunternehmen hinter dem selbstfahrenden Hubwagen J1600 mit Dual Mode, ausgezeichnet mit dem IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year.

Hinweise zur Verwendung

- Der rechtliche Name lautet **The Mobile Robot Company ApS**; das Unternehmen wird auch mit **MRC** abgekürzt. Benennungs- und Kommunikationskonventionen finden Sie in den [Markenrichtlinien](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/brand-guidelines/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/brand-guidelines/>).
- Wenden Sie sich für Interviews und Zitate an die unter [Medienkontakte](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/>) aufgeführten Personen.

Faktenblatt zum Unternehmen

Geprüfte Unternehmensdaten zur Verwendung durch Medien. Produktdaten finden Sie im [Faktenblatt zum J1600](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>); direkt verwendbare Texte finden Sie in der [Standard-Unternehmensbeschreibung](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>).

Auf einen Blick

Feld	Information
Firmierung	The Mobile Robot Company ApS (abgekürzt „MRC“)
Gegründet	November 2024
Gründer	Emil Hauch Jensen und Odin Kudahl Skovsted
Hauptsitz	Kettevej 45, 2650 Hvidovre, Dänemark
Erstes Produkt	J1600 selbstfahrender Hubwagen aus dänischer Produktion
Website	www.mobilerobot.com (https://www.mobilerobot.com)
Allgemeine E-Mail-Adresse	hello@mobilerobot.com
Zentrale Telefonnummer	+45 88 10 90 12
Vertriebsweg	Internationales Netzwerk aus Vertriebspartnern, Integratoren und Servicepartnern
Vertriebspartnernetz (Juni 2026)	Acht Länder
Wichtigste Auszeichnung	IFOY AWARD 2026 „Industrial Truck of the Year“

Geschäftsleitung

Name	Funktion
Emil Hauch Jensen	Mitgründer und CEO
Odin Kudahl Skovsted	Mitgründer und CTO
Fernando Fandiño Oliver	Senior Vice President EMEA (seit Januar 2026)

Ausführliche Profile finden Sie in den [Biografien der Führungskräfte](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/executive-biographies/>).

Tätigkeit des Unternehmens

[The Mobile Robot Company](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/company-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/company-overview/>) entwickelt Lösungen mit mobilen Robotern für den innerbetrieblichen Materialtransport in Lagern, Fabriken, Produktionsumgebungen und Logistikbetrieben. Das [Ziel](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/mission-and-vision/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/mission-and-vision/>) des Unternehmens ist es, die Zusammenarbeit von Robotern und Menschen neu zu definieren: Roboter übernehmen monotone, wiederkehrende Transportwege, damit sich Beschäftigte auf Aufgaben konzentrieren können, die Urteilsvermögen, Anpassungsfähigkeit und spezifisch menschliche Fähigkeiten erfordern. Diese Philosophie wird als [Human-in-the-Loop-Automatisierung](https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>) bezeichnet.

Das Unternehmen konzentriert sich auf horizontale Palettentransporte in Innenbereichen, darunter [Wareneingang](https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/industries/goods-receiving/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/industries/goods-receiving/>), Lagerung, Produktion, [Bereitstellung](https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/use-cases/buffer-and-staging-management/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/use-cases/buffer-and-staging-management/>), [Cross-Docking](https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/use-cases/cross-docking/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/use-cases/cross-docking/>) und Versand. Zu den [Zielsegmenten](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/markets-we-serve/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/markets-we-serve/>) gehören kleine und mittlere Unternehmen, in denen ein bis fünf Personen Hubwagen bedienen, sowie größere Standorte mit [lokalen Arbeitszellen](https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/use-cases/local-work-cell-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/use-cases/local-work-cell-automation/>), die für ein herkömmliches Flottenprojekt zu klein sind oder zu häufig verändert werden.

Geschäftsmodell

Die Listenpreise sind öffentlich (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/pricing-and-roi/>), Kundenanfragen werden jedoch an Partner weitergeleitet (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/about/business-model/>). Die Partner übernehmen vor Ort Vorführungen, Testeinsätze, Inbetriebnahmen, Service und Kundenbetreuung. Das Unternehmen liefert Robotersysteme, Ersatzteile, Software, technischen Support, Schulungen und Interessentenkontakte. Der J1600 ist weltweit erhältlich (<https://info.mobilerobot.com/de-de/partners/become-a-partner/country-availability/>), unter anderem in den USA, Kanada, Australien und China. Siehe Partner (<https://info.mobilerobot.com/de-de/category/partners/>).

Meilensteine

Datum	Meilenstein
November 2024	Gründung des Unternehmens in Dänemark durch Emil Hauch Jensen und Odin Kudahl Skovsted
20. Oktober 2025	Markteinführung des J1600
November 2025	Aufnahme in NVIDIA Inception; Aufnahme in die Liste „100 Robotics Startups to Watch“ von The Robot Report
2. Dezember 2025	Beginn der Vorbestellungen für den J1600
12. Januar 2026	Fernando Fandiño Oliver wird Senior Vice President EMEA
Januar 2026	Der J1600 kommt als erstes Produkt des Unternehmens auf den Markt
29. Januar 2026	Start der technischen Webinarreihe; Bekanntgabe des J1600 als IFOY-Finalist
6. März 2026	Bekanntgabe der Förderung durch Innovation Fund Denmark
15.–17. April 2026	Teilnahme am TEST CAMP INTRALOGISTICS in Dortmund
16. April 2026	Der J1600 erhält das Best in Intralogistics Certificate
26. Juni 2026	Der J1600 gewinnt den IFOY AWARD 2026 „Industrial Truck of the Year“; Vertriebspartner in acht Ländern
27.–29. Juni 2026	Vorführung des J1600 beim United Symbol Open House in Sassuolo, Italien

Einzelheiten zu den Meilensteinen finden Sie in den [Pressemitteilungen](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/press-releases/company-news/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/press-releases/company-news/>).

Gründungsgeschichte

Vor der [Gründung des Unternehmens](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/history/founding-story/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/history/founding-story/>) hatten die beiden Gründer gemeinsam Projekte für Hunderte von Kunden

abgeschlossen und mehr als 10.000 Roboter eingesetzt. Sie kamen zu dem Schluss, dass Robotikprojekte zu schwierig, zu langsam und zu komplex waren. Daher gründeten sie das Unternehmen, um mobile Roboter konsequenter auf die Bedürfnisse des Bedienpersonals auszurichten sowie einfacher bedienbar und flexibler zu machen.

Soziale Medien

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) (<https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/>) · [Facebook](https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) (<https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany>) · [Instagram](https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) (<https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/>) · [TikTok](https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) (<https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany>) · [YouTube](https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts) (<https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts>).

Pressekontakt

Siehe [Medienkontakte](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

J1600-Faktenblatt

Wichtige Fakten zum J1600 für Medien und Analysten. Die vollständigen technischen Daten finden Sie unter [Technische Daten](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/technical-specifications/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/technical-specifications/>). Informationen zum Produkt finden Sie in der [J1600-Übersicht](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/overview/>).

Produktbeschreibung

Der J1600 ist das erste Produkt von The Mobile Robot Company: ein kompakter elektrischer [selbstfahrender Hubwagen mit Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/dual-mode/>) für Palettentransporte auf Bodenebene in Innenbereichen. Er kann wie ein konventioneller handgeführter Elektrohubwagen über eine Deichsel bedient oder im Autonommodus zu gespeicherten Positionen geschickt werden. Das Bedienpersonal übernimmt die anspruchsvolle Palettenaufnahme, die [Behandlung von Ausnahmen](https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/scenarios/handling-exceptions-and-irregular-loads/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/scenarios/handling-exceptions-and-irregular-loads/>) und das Starten von Aufgaben. Der J1600 übernimmt wiederkehrende Fahrten und das Absetzen auf Bodenebene. Das Unternehmen ordnet ihn zwischen einem konventionellen Elektrohubwagen und einem vollautomatisierten [AGV-/AMR-System](https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/>) ein. Ziel ist eine [Verringerung der manuellen Arbeit bei wiederkehrenden Transporten um bis zu 80 %](https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/results/productivity-improvements/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/results/productivity-improvements/>).

VORLÄUFIGE TECHNISCHE DATEN

Die folgenden technischen Daten vom Januar 2026 sind vorläufig und können sich ändern.

Wichtige technische Daten

Parameter	Wert
Antriebsart	Elektrisch
Nenntragfähigkeit	1.600 kg / ca. 3.500 lb
Maximale Höhe für manuelles Aufnehmen und Absetzen von Paletten	1.600 mm / 63 in
Automatische Palettenabsetzhöhe	Bodenebene
Höchstgeschwindigkeit	5,4 km/h / 1,5 m/s / 3,4 mph
Fahrzeuggewicht	980 kg
Fahrzeugabmessungen (Gabeln abgesenkt)	1.893 × 850 × 2.060 mm
Wenderadius	1.501 mm
Navigation	3D LiDAR SLAM, keine fest installierte Infrastruktur erforderlich
Recheneinheit	Industrieller NVIDIA Jetson KI-Computer
Bedienoberfläche	15-Zoll-Multitouch-HMI, Start-/Fortsetzen-Taste, Schlüsselschalter
Batterie	Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4), 24 V, 200 Ah
Betriebsdauer	Mehr als acht Stunden bei einem typischen Einsatzzyklus
Schutzart	IP21
Betriebstemperatur	5–40 °C / 41–104 °F
Einweisung des Bedienpersonals	Ca. 30 Minuten
Basisinstallation	WLAN optional; keine verpflichtende IT-Integration
Gespeicherte Positionen	Keine softwareseitige Begrenzung

Parameter	Wert
Fertigung	Hergestellt in Dänemark

Die Hubhöhe von 1,6 m steht nur im manuellen Betrieb zur Verfügung. Das automatische Absetzen erfolgt auf Bodenebene.

Sicherheit

- 360°-Schutzbereich mit [geschwindigkeitsabhängigen Zonen, die sich bei höheren Geschwindigkeiten vergrößern](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/safety-functions/safety-field-adjustment/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/safety-functions/safety-field-adjustment/>)
- Zwei 2D-Sicherheits-LiDAR-Scanner, getrennt vom 3D-LiDAR für die Navigation
- Unabhängige Sicherheitssteuerung, drei Not-Halt-Taster und zertifizierte Komponenten
- Das Bedienpersonal muss den Wechsel in den Automatikmodus bestätigen; blaue Bodenleuchten zeigen den Schutzbereich an
- Sofortige manuelle Übernahme der Steuerung durch Greifen oder Bewegen der Deichsel

Weitere Informationen finden Sie unter [So funktioniert die Sicherheit des J1600](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/>).

Konformität

Der J1600 trägt die [CE-Kennzeichnung](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/certificates/ce-declaration-of-conformity/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/certificates/ce-declaration-of-conformity/>). Die vorläufige [Konformitätsliste](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/certificates/compliance-statements/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/certificates/compliance-statements/>) umfasst die [Maschinenrichtlinie](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/eu-machinery-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/eu-machinery-requirements/>) (2006/42/EG), [die EMV-Richtlinie](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/emv-requirements/) (2014/30/EU), [die Funkanlagenrichtlinie](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/rohs/) (2014/53/EU), [RoHS](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/rohs/) (2011/65/EU) und [die EU-Batterieverordnung](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/battery-regulations/) (2023/1542) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/battery-regulations/>), sowie [EN ISO 3691-4:2023](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/iso-3691-4/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/iso-3691-4/>), [EN ISO 13849-1:2023](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/iso-13849-1/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/iso-13849-1/>), [EN ISO 12100:2010](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/iso-12100/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/iso-12100/>), [EN ISO 3691-1:2015+A1:2020](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/iso-3691-1/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/iso-3691-1/>), [ANSI/ITSDF B56.5-2024](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/ansi) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/ansi>)

-itsdf-b56-5/), [ANSI/ITSDF B56.1-2020](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-1/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-1/>) und [Batterietransportprüfungen nach UN 38.3](https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/certificates/battery-un-38-3-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/safety-compliance/certificates/battery-un-38-3-documentation/>).

Software

Eine Hardwareplattform unterstützt zwei Softwareversionen: [Standard software](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/software/standard-software/>) basiert auf dem konfigurationsfreien [Teach and Repeat](https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/teach-and-repeat/>) für den Einsatz eines Einzelgeräts. [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/software/advanced-software/>) ergänzt die [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/software/vda-5050/>)-Interoperabilität, eine [REST API](https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>), den [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/>) und eine erweiterte Aufgabenplanung.

Listenpreise (2026)

Artikel	Listenpreis für Endkunden
Selbstfahrender Hubwagen J1600	ab 65.000 €
Kostenpflichtiger zweiwöchiger Test einschließlich Einrichtung und Support	4.000 €
Installation und Inbetriebnahme	10.000 €
Manuelles Ladegerät	3.600 €
Automatisches Ladegerät	8.400 €
Upgrade auf Advanced software	14.500 €
Fleet Manager, pro J1600	6.500 €
Basic Care-Support, pro J1600/Jahr	4.900 €
Full Care-Support, pro J1600/Jahr	13.000 €

Eine [typische Kundenkonfiguration](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/pricing-and-roi/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/pricing-and-roi/>) kostet voraussichtlich rund 80.000 € oder weniger.

Zeitplan der Markteinführung

Datum	Meilenstein
20. Oktober 2025	Aufzeichnung zur Markteinführung
2. Dezember 2025	Beginn der Vorbestellungen
Januar 2026	Markteinführung des ersten Produkts
2. Quartal 2026	Geplantes Auslieferungszeitfenster

Dies sind [vier getrennte Meilensteine](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/history/product-launch-timeline/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/history/product-launch-timeline/>), die nicht zu einem einzigen Einführungsdatum zusammengefasst werden sollten.

Auszeichnungen

Der J1600 war Finalist für den IFOY AWARD 2026, bestand das dreistufige IFOY Audit, erhielt am 16. April 2026 das [Best in Intralogistics Certificate](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/awards/best-in-intralogistics/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/awards/best-in-intralogistics/>) und gewann den IFOY AWARD 2026 in der Kategorie Industrial Truck of the Year. Die Bekanntgabe erfolgte am 26. Juni 2026. Der [IFOY Innovation Check](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/awards/ifoy-innovation-check/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/awards/ifoy-innovation-check/>) bewertete Funktionalität und Umsetzung mit ++ sowie Innovationsgrad, Kundennutzen und Marktrelevanz mit +. Siehe [Auszeichnungen](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/press-releases/awards/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/press-releases/awards/>).

Medienressourcen

Hintergrundinformationen zum Unternehmen finden Sie im [Faktenblatt zum Unternehmen](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/>) und im [Unternehmenskurzprofil](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>). Logos finden Sie unter [Logos](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/logos/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/logos/>). Pressekontakte finden Sie unter [Medienkontakte](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/>).



Logos

Das Logo von The Mobile Robot Company steht zur redaktionellen Verwendung in Presseberichten, Artikeln und Veranstaltungsmaterialien zur Verfügung.



Verfügbare Formate

Format	Geeignet für	Download
SVG (Vektorgrafik)	Druck, Großformate und Skalierung ohne Qualitätsverlust	mrc-logo.svg (https://info.mobilerobot.com/de-de/assets/files/mrc-logo-c6ad1064a846b0895783cd319a38bb7b.svg/)
PNG	Verwendung im Web und auf Bildschirmen	mrc-logo.png (https://info.mobilerobot.com/de-de/assets/files/mrc-logo-19625c4cbba7ca67fbcabef2927789db.png/)

Verwendung

- Verwenden Sie das Logo wie bereitgestellt. Farben, Proportionen und Elemente dürfen nicht verändert werden.
- Die Konventionen für Unternehmens- und Produktnamen finden Sie in den [Markenrichtlinien](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/brand-guidelines/) (https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/brand-guidelines/).
- Wenden Sie sich für andere Formate oder Varianten an das unter [Medienkontakte](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/) (https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/) aufgeführte Pressteam.

Biografien der Geschäftsleitung

Biografien der [Geschäftsleitung](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/team/leadership/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/team/leadership/>) von The Mobile Robot Company zur Verwendung in Presseberichten, Veranstaltungsprogrammen und zur Interviewvorbereitung. Kontaktdaten für Interviews finden Sie unter [Medienkontakte](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Vor der [Gründung des Unternehmens](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/history/founding-story/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/history/founding-story/>), hatten die beiden Gründer zusammen Projekte für Hunderte von Kunden abgeschlossen und mehr als 10.000 Roboter in Betrieb genommen.

Emil Hauch Jensen — Mitgründer und CEO

Emil Hauch Jensen (auch „Emil Jensen“) ist Mitgründer und CEO von The Mobile Robot Company. Er gründete das Unternehmen im November 2024 gemeinsam mit Odin Kudahl Skovsted und ist dessen Hauptsprecher.

Zuvor hatte er internationale Führungspositionen in der mobilen Robotik und Automatisierung inne. Als Geschäftsführer einer ausländischen Geschäftseinheit eines internationalen Robotikunternehmens sicherte er Verträge im Wert von mehreren Millionen Euro, führte neue Robotikprodukte ein und baute ein internationales Vertriebsteam von Grund auf auf. Außerdem trug er bei einem internationalen Unternehmen für mobile Robotik zum Umsatzwachstum und zum Ausbau der Vertriebsaktivitäten in China bei.

Als CEO spricht er öffentlich unter anderem über [Produktvorführungen](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/videos/product-demonstrations/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/videos/product-demonstrations/>), Preisgestaltung und Kapitalrendite, die Gründungsgeschichte, die weltweite Verfügbarkeit, VDA 5050, die Einrichtung von Aufgaben und Positionen sowie die [Human-in-the-Loop-Philosophie des Unternehmens](https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>).

- E-Mail: emil@mobilerobot.com
- Telefon: +45 88 10 90 12

Odin Kudahl Skovsted — Mitgründer und CTO

Odin Kudahl Skovsted (auch „Odin Skovsted“) ist Mitgründer und CTO von The Mobile Robot Company und für die technische Leitung verantwortlich.

Er ist eine erfahrene Führungskraft und Robotikexperte mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in technologischer Innovation und Unternehmenswachstum. Als Vice President für Kundenanwendungsunterstützung bei einem internationalen Unternehmen für mobile Robotik half er dabei, das Unternehmen von einem kleinen Start-up zu einem weltweit tätigen Unternehmen auszubauen.

In öffentlichen Beiträgen stellt Odin die [Testeinrichtung des Unternehmens in Kopenhagen](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/locations/test-and-demonstration-facility/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/locations/test-and-demonstration-facility/>) und deren praxisnahe Validierungsbedingungen vor. Weitere Themen sind die Tragfähigkeit des [J1600](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/overview/>) von 1.600 kg und seine manuelle Aufnahmehöhe von 1,6 m, manuelles und automatisches Laden sowie die schnelle Inbetriebnahme, messbare Produktivität, Effizienz und Robustheit.

Fernando Fandiño Oliver — Senior Vice President EMEA

Fernando Fandiño Oliver (auch „Fernando Fandino“) trat The Mobile Robot Company als Senior Vice President EMEA bei. Seine Ernennung wurde am 12. Januar 2026 bekannt gegeben. Sein Verantwortungsbereich umfasst die regionale Geschäftsentwicklung, Marktexpansion, Kunden- und Partnerbeziehungen, strategische Initiativen sowie die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

In seiner internationalen Laufbahn in der mobilen Robotik und Intralogistik leitete er regionale Geschäfts- und Marktexpansionsstrategien in der EMEA-Region, entwickelte und betreute Partner- und Integratorennetzwerke und setzte Projekte für mobile Robotik in komplexen Industrieumgebungen um. Darüber hinaus koordinierte er kaufmännische, technische und operative Teams und trug zum Marktwachstum, zum Ausbau von Partnernetzwerken und zur umfassenden Einführung autonomer mobiler Roboter (AMR) in verschiedenen Branchen bei.

Er [spricht öffentlich über Testläufe und Machbarkeitsnachweise](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/>), Kundensupport, Flexibilität bei Paletten und Ladungsträgern, Servicepakete, Bewerbungen als Partner, gängige

Transportaufgaben sowie den Wert menschlichen Urteilsvermögens bei empfindlichen oder instabilen Lasten.

- E-Mail: fernando.fandino.oliver@mobilierobot.com
- Telefon: +34 649 999 802

Markenrichtlinien

Vorgaben für die Benennung und Beschreibung von The Mobile Robot Company und ihren Produkten in Artikeln, Veranstaltungsmaterialien und gemeinsamen Marketingmaßnahmen. Die Logodateien finden Sie unter [Logos](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/logos/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/logos/>).

Unternehmensname

- Rechtlicher Name: **The Mobile Robot Company ApS**
- Im Fließtext: **The Mobile Robot Company**
- Abkürzung: **MRC**

Das Unternehmen wurde im November 2024 in Dänemark gegründet und hat seinen [Hauptsitz in Hvidovre, Dänemark](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/locations/headquarters/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/locations/headquarters/>). Sofort einsetzbare Beschreibungen finden Sie in der [Unternehmenskurzbeschreibung](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>).

Produktname und Kategorie

- Produktname: **J1600**
- Kategoriebezeichnung: **selbstfahrender Hubwagen**
- Wesentliches Merkmal: **Dual Mode** — manuelle Hubwagenbedienung und vom Bedienpersonal eingeleitete autonome Fahrt mit demselben Fahrzeug

Beschreiben Sie den J1600 als selbstfahrenden Hubwagen mit [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/products/j1600/dual-mode/>), der zwischen einem herkömmlichen Elektrohubwagen und einem vollautomatisierten [AGV-/AMR-System](https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/>) angesiedelt ist. Die Hubfunktion bis 1,6 m wird manuell bedient; der autonome Palettentransport erfolgt auf Bodenhöhe. Genaue Angaben zum Leistungsumfang finden Sie im [J1600-Datenblatt](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>).

Slogan und wiederkehrende Formulierungen

Der Unternehmensslogan lautet „**Die Zukunft fährt selbst.**“

Wiederkehrende Formulierungen:

- „der Mensch bleibt eingebunden“
- „Automatisierung sollte sich an die Menschen anpassen“
- „absetzen, losfahren, wiederholen“
- „einlernen und wiederholen“
- „so einfach zu bedienen wie ein Verbraucherprodukt“
- Automatisierung, die „sofort einsatzbereit“ ist

Das Konzept hinter diesen Formulierungen wird unter [Automatisierung mit menschlicher Einbindung](https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>) erläutert.

Vorgaben zur Genauigkeit

- Die Höchstgeschwindigkeit beträgt **5,4 km/h**; vermeiden Sie die gerundete Angabe „5 km/h“, die in einigen Kurzbeschreibungen verwendet wird.
- Die maximalen Palettenabmessungen betragen **1.250 mm / 49 in**; vermeiden Sie die gerundete Angabe „1,2 m / 48 in“.
- Markteinführung (20. Oktober 2025), Beginn der Vorbestellungen (2. Dezember 2025), Einführung des ersten Produkts (Januar 2026) und Auslieferungsbeginn (2. Quartal 2026) sind [unterschiedliche Meilensteine](https://info.mobilerobot.com/de-de/company/history/product-launch-timeline/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/company/history/product-launch-timeline/>) — fassen Sie diese nicht zu einem einzigen Datum zusammen.
- Der Vorteil besteht in einer **Reduzierung der manuellen Arbeit bei sich wiederholenden Transporten um bis zu 80 %** (<https://info.mobilerobot.com/de-de/applications/results/productivity-improvements/>), nicht in einer Verbesserung aller Lagerprozesse um 80 %.

Personen

Die korrekte Schreibweise der Namen und die Kurzformen für das Führungsteam finden Sie in den [Kurzbiografien der Geschäftsleitung](https://info.mobilerobot.com/de-de/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/>)

[newsroom/media-kit/executive-biographies/](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/executive-biographies/)).

Fragen

Wenden Sie sich für Freigaben, weitere Materialien oder Fragen zur Verwendung an das Presseteam. Die Kontaktdaten finden Sie unter [Medienkontakte](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Medienkontakte

Kontakte für Journalisten, Analysten und Veranstalter. Hintergrundinformationen zum Unternehmen finden Sie im [Faktenblatt zum Unternehmen](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) und im [Unternehmenskurzprofil](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/company-boilerplate/).

Pressekontakte

Zweck	Kontakt
CEO / Mediananfragen	Emil Hauch Jensen — emil@mobilerobot.com — +45 88 10 90 12
EMEA / Interviews	Fernando Fandiño Oliver — fernando.fandino.oliver@mobilerobot.com — +34 649 999 802

Biografien beider Ansprechpartner finden Sie unter [Biografien der Führungskräfte](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/media-kit/executive-biographies/).

Allgemeine Kontaktmöglichkeiten

Zweck	Kontakt
Allgemeine E-Mail-Adresse	hello@mobilerobot.com
Allgemeine Telefonnummer	+45 88 10 90 12
Website	www.mobilerobot.com (https://www.mobilerobot.com)

Anschrift

The Mobile Robot Company ApS Kettevej 45 2650 Hvidovre Dänemark

Soziale Medien

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) (https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) · [Facebook](https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) (https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) · [Instagram](https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) (https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) · [TikTok](https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) (https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) · [YouTube](https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts) (https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts)

IFOY-ANFRAGEN

Fragen zur Organisation des IFOY AWARD richten Sie direkt an IFOY unter info@ifoy.org oder +49 89 215384611 — dies sind keine Kontaktdaten des Unternehmens. Für die Berichterstattung über die Auszeichnung des Unternehmens nutzen Sie die oben genannten Pressekontakte und lesen Sie [Auszeichnungen](https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/press-releases/awards/) (https://info.mobilerobot.com/de-de/newsroom/press-releases/awards/).