



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Kit de prensa · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/es-es/category/media-kit>

Kit de prensa

Texto corporativo estándar, fichas informativas, logotipos, biografías y datos de contacto para periodistas y medios que informan sobre The Mobile Robot Company.



Texto corporativo

Descripciones breves y extensas listas para usar de The Mobile Robot Company para comunicados de prensa, artículos y programas de eventos.



Ficha informativa de la empresa

Datos clave sobre The Mobile Robot Company ApS para periodistas: fundación, fundadores, sede, dirección, modelo de negocio, hitos y canales de contacto.



Ficha informativa del J1600

Ficha informativa para medios sobre la transpaleta eléctrica con conducción autónoma Dual Mode J1600: especificaciones principales, seguridad, conformidad, software, precios de...



Logotipos

Descargue el logotipo de The Mobile Robot Company en formatos SVG y PNG para utilizarlo en artículos, programas de eventos y publicaciones de prensa.



Biografías del equipo directivo

[Biografías del equipo directivo de The Mobile Robot Company — el cofundador y CEO Emil Hauch Jensen, el cofundador y CTO Odin Kudahl Skovsted y el vicepresidente sénior para...](#)



Directrices de marca

[Convenciones de denominación, terminología de producto, lemas y mensajes para hacer referencia a The Mobile Robot Company y a la J1600 en medios de comunicación y materiales...](#)



Contactos para medios

[Contactos de prensa y para entrevistas en The Mobile Robot Company, incluido el CEO para consultas de medios y el vicepresidente sénior de EMEA para entrevistas regionales.](#)

Texto corporativo

Descripciones estándar de [The Mobile Robot Company](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/company-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/company-overview/>), para su uso en medios de comunicación, artículos y programas de eventos. Ambas versiones pueden reproducirse tal cual. Los datos complementarios se encuentran en la [ficha informativa de la empresa](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/>) y la [ficha informativa de la J1600](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>).

Texto corporativo breve

The Mobile Robot Company ApS es una empresa danesa de robótica fundada en noviembre de 2024 y con sede central en Hvidovre, Dinamarca. Su primer producto, la J1600, es una transpaleta eléctrica de conducción autónoma y funcionamiento dual que ganó el IFOY AWARD 2026 al Vehículo Industrial del Año.

Texto corporativo extenso

The Mobile Robot Company ApS es una empresa danesa de robótica que desarrolla soluciones de robots móviles para la manutención interna de materiales en almacenes, fábricas, entornos de producción y operaciones logísticas. Fue fundada en noviembre de 2024 por [Emil Hauch Jensen y Odin Kudahl Skovsted](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/executive-biographies/>) y tiene su sede central en Hvidovre, Dinamarca.

Su primer producto, la J1600, es una transpaleta eléctrica de conducción autónoma y funcionamiento dual fabricada en Dinamarca. La J1600 puede manejarse manualmente como una transpaleta eléctrica convencional o enviarse en modo autónomo a ubicaciones guardadas, transportando cargas de hasta 1.600 kg. Cubre el vacío entre el traslado manual de palés, flexible pero repetitivo, y la automatización total, costosa y compleja: el operario se encarga de las recogidas que requieren criterio, la gestión de incidencias y el inicio de las tareas, mientras que el robot realiza los trayectos repetitivos y deposita las cargas a ras de suelo.

La J1600 ganó el IFOY AWARD 2026 al Vehículo Industrial del Año. La empresa comercializa sus productos a través de una red internacional de distribuidores, integradores y socios de servicio técnico, con acuerdos de distribución en ocho países

a fecha de junio de 2026. Encontrará más información en www.mobilerobot.com (<http://www.mobilerobot.com>).

Descripción en una línea

Empresa danesa de robótica creadora de la J1600, una transpaleta eléctrica de conducción autónoma y funcionamiento dual, ganadora del IFOY AWARD 2026 al Vehículo Industrial del Año.

Notas de uso

- La razón social es **The Mobile Robot Company ApS**; la empresa también utiliza la abreviatura **MRC**. Consulte las [directrices de marca](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/brand-guidelines/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/brand-guidelines/>) para conocer las convenciones de denominación y comunicación.
- Para solicitar entrevistas y declaraciones, contacte con las personas indicadas en [Contactos para medios](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Ficha informativa de la empresa

Datos verificados de la empresa para uso de los medios de comunicación. Los datos del producto se encuentran en la [ficha informativa del J1600](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>); el texto corporativo listo para usar se encuentra en el [texto corporativo estándar](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>).

Datos principales

Campo	Información
Razón social	The Mobile Robot Company ApS (abreviada como «MRC»)
Fundación	Noviembre de 2024
Fundadores	Emil Hauch Jensen y Odin Kudahl Skovsted
Sede	Kettevej 45, 2650 Hvidovre, Dinamarca
Primer producto	Transpaleta autoguiada J1600, fabricada en Dinamarca
Sitio web	www.mobilerobot.com (https://www.mobilerobot.com).
Correo electrónico general	hello@mobilerobot.com
Teléfono general	+45 88 10 90 12
Canal de comercialización	Red internacional de distribuidores, integradores y socios de servicio técnico
Presencia de distribuidores (junio de 2026)	Ocho países
Premio principal	IFOY AWARD 2026 a la carretilla industrial del año

Dirección

Nombre	Cargo
Emil Hauch Jensen	Cofundador y director ejecutivo
Odin Kudahl Skovsted	Cofundador y director técnico
Fernando Fandiño Oliver	Vicepresidente sénior para EMEA (desde enero de 2026)

Los perfiles completos se encuentran en [biografías de los directivos](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/executive-biographies/>).

Actividad de la empresa

[The Mobile Robot Company](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/company-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/company-overview/>) desarrolla soluciones de robótica móvil para la manipulación interna de materiales en almacenes, fábricas, entornos de producción y operaciones logísticas. Su [misión](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/mission-and-vision/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/mission-and-vision/>) es redefinir la forma en que los robots ayudan a las personas: los robots se encargan de los desplazamientos tediosos y repetitivos para que los empleados puedan centrarse en trabajos que requieren criterio, capacidad de adaptación y cualidades exclusivamente humanas. Esta filosofía se denomina [automatización con intervención humana](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>).

La empresa se centra en los flujos horizontales de palés en interiores para la [recepción de mercancías](https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/industries/goods-receiving/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/industries/goods-receiving/>), el almacenamiento, la producción, la [preparación](https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/use-cases/buffer-and-staging-management/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/use-cases/buffer-and-staging-management/>), el [cross-docking](https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/use-cases/cross-docking/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/use-cases/cross-docking/>) y la expedición. Los [segmentos prioritarios](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/markets-we-serve/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/markets-we-serve/>) son las pequeñas y medianas empresas que emplean de uno a cinco operarios de transpaletas, además de instalaciones de mayor tamaño con [células de trabajo locales](https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/use-cases/local-work-cell-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/use-cases/local-work-cell-automation/>) demasiado pequeñas o cambiantes para un proyecto convencional de flota.

Modelo de negocio

Los precios de tarifa son públicos (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/pricing-and-roi/>), pero las consultas de los clientes se canalizan a través de los socios (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/about/business-model/>). Los socios se encargan de las demostraciones y pruebas locales, la implantación, el servicio técnico y la relación con los clientes; la empresa suministra los robots, los recambios, el software, la asistencia técnica, la formación y los contactos comerciales. El J1600 está disponible en todo el mundo (<https://info.mobilerobot.com/es-es/partners/become-a-partner/country-availability/>), incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia y China. Consulte Socios (<https://info.mobilerobot.com/es-es/category/partners/>).

Cronología de hitos

Fecha	Hito
Noviembre de 2024	Emil Hauch Jensen y Odin Kudahl Skovsted fundan la empresa en Dinamarca
20 de octubre de 2025	Lanzamiento del J1600 al mercado
Noviembre de 2025	Se incorpora a NVIDIA Inception y entra en la lista «100 Robotics Startups to Watch» de The Robot Report
2 de diciembre de 2025	Se abre el plazo de pedidos anticipados del J1600
12 de enero de 2026	Fernando Fandiño Oliver asume el cargo de vicepresidente sénior para EMEA
Enero de 2026	El J1600 sale al mercado como primer producto de la empresa
29 de enero de 2026	Comienza la serie de seminarios web técnicos y se anuncia que el J1600 es finalista del IFOY
6 de marzo de 2026	Se anuncia el apoyo de Innovation Fund Denmark
15–17 de abril de 2026	Participación en TEST CAMP INTRALOGISTICS en Dortmund
16 de abril de 2026	El J1600 recibe el Best in Intralogistics Certificate
26 de junio de 2026	El J1600 gana el IFOY AWARD 2026 a la carretilla industrial del año; la empresa cuenta con distribuidores asociados en ocho países
27–29 de junio de 2026	Demostración del J1600 en el United Symbol Open House de Sassuolo, Italia

Los detalles de cada hito se encuentran en [Comunicados de prensa](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/press-releases/company-news/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/press-releases/company-news/>).

Origen de la empresa

Antes de [fundar la empresa](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/history/founding-story/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/history/founding-story/>), los dos fundadores habían completado entre ambos proyectos para cientos de clientes y puesto en servicio más de 10.000 robots. Llegaron a la conclusión de que los proyectos de robótica eran demasiado difíciles, lentos y complejos, y crearon la empresa para desarrollar robots móviles más orientados al operario, fáciles de usar y flexibles.

Redes sociales

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) (<https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/>) · [Facebook](https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) (<https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany>) · [Instagram](https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) (<https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/>) · [TikTok](https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) (<https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany>) · [YouTube](https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts) (<https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts>)

Contacto de prensa

Consulte [Contactos para medios de comunicación](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Ficha informativa del J1600

Datos principales sobre el J1600 para periodistas y analistas. Para consultar todas las especificaciones, vea las [Especificaciones técnicas](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/technical-specifications/); para conocer el producto, vea la [descripción general del J1600](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/overview/).

Qué es

El J1600 es el primer producto de The Mobile Robot Company: una transpaleta eléctrica compacta con conducción autónoma y [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/dual-mode/), destinada a transportar palés en interiores entre ubicaciones a nivel del suelo. Puede manejarse mediante el timón como una transpaleta eléctrica convencional con conductor acompañante o enviarse de forma autónoma a ubicaciones guardadas. El operario realiza las recogidas que exigen criterio, se ocupa de la [gestión de excepciones](https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/scenarios/handling-exceptions-and-irregular-loads/) e inicia las tareas; el robot realiza los recorridos repetitivos y deposita los palés a nivel del suelo. La empresa lo sitúa entre una transpaleta eléctrica convencional y un [sistema AGV/AMR](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/) totalmente automatizado, con el objetivo de lograr [una reducción de hasta el 80 % del trabajo manual en transportes repetitivos](https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/results/productivity-improvements/).

ESPECIFICACIONES PRELIMINARES

Las especificaciones de enero de 2026 que figuran a continuación son preliminares y están sujetas a cambios.

Especificaciones principales

Parámetro	Valor
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Capacidad de carga nominal	1.600 kg / aproximadamente 3.500 lb
Altura máxima de recogida y depósito manual de palés	1.600 mm / 63 in
Altura de depósito automático de palés	A nivel del suelo
Velocidad máxima	5,4 km/h / 1,5 m/s / 3,4 mph
Peso de la máquina	980 kg
Dimensiones de la máquina (horquillas bajadas)	1.893 × 850 × 2.060 mm
Radio de giro	1.501 mm
Navegación	SLAM LiDAR 3D; no requiere infraestructura fija
Procesamiento	Ordenador industrial NVIDIA Jetson para IA
Interfaz	HMI multitáctil de 15 pulgadas, pulsador de inicio/reanudación e interruptor con llave
Batería	24 V, 200 Ah, fosfato de hierro y litio (LiFePO4)
Autonomía	Más de ocho horas en un ciclo de trabajo habitual
Grado de protección	IP21
Temperatura de funcionamiento	5–40 °C / 41–104 °F
Formación del operario	Unos 30 minutos
Implantación básica	Wi-Fi opcional; no requiere integración obligatoria con sistemas informáticos
Ubicaciones guardadas	Sin límite impuesto por el software
Fabricación	Fabricado en Dinamarca

La elevación hasta 1,6 m solo está disponible en modo manual; el depósito autónomo se realiza a nivel del suelo.

Seguridad

- Campo de protección de 360° con [zonas dependientes de la velocidad que se amplían a velocidades más altas](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/safety-functions/safety-field-adjustment/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/safety-functions/safety-field-adjustment/>)
- Dos escáneres LiDAR 2D de seguridad, independientes del LiDAR 3D de navegación
- Controlador de seguridad independiente, tres pulsadores de parada de emergencia y componentes certificados
- El operario debe confirmar la activación del modo automático; las luces azules proyectadas en el suelo muestran el área protegida
- Toma de control manual inmediata al agarrar o mover el timón

Encontrará más información en [Cómo funcionan los sistemas de seguridad del J1600](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/>).

Conformidad

El J1600 cuenta con [marcado CE](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/certificates/ce-declaration-of-conformity/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/certificates/ce-declaration-of-conformity/>). Su [relación preliminar de conformidad](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/certificates/compliance-statements/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/certificates/compliance-statements/>), incluye la [Directiva de máquinas](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/eu-machinery-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/eu-machinery-requirements/>) (2006/42/EC), la [Directiva de compatibilidad electromagnética](#) (2014/30/EU), la [Directiva sobre equipos radioeléctricos](#) (2014/53/EU), [RoHS](#) (2011/65/EU) y el [Reglamento de la UE relativo a las pilas y baterías](#) (2023/1542) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/emc-red-rohs-and-battery-regulations/>), además de [EN ISO 3691-4:2023](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/iso-3691-4/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/iso-3691-4/>), [EN ISO 13849-1:2023](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/iso-13849-1/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/iso-13849-1/>), [EN ISO 12100:2010](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/iso-12100/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/iso-12100/>), [EN ISO 3691-1:2015+A1:2020](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/iso-3691-1/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/iso-3691-1/>), [ANSI/ITSDF B56.5-2024](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-5/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-5/>), [ANSI/ITSDF B56.1-2020](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-1/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-1/>) y los [ensayos de transporte de baterías conforme a UN 38.3](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/certificates/battery-un-38-3-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/certificates/battery-un-38-3-documentation/>).

Software

Una misma plataforma de hardware admite dos versiones de software: [Standard software](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/software/standard-software/>), basado en la función [Enseñar y repetir](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/teach-and-repeat/>), que no requiere configuración y está destinado a instalaciones con una sola unidad; y [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/software/advanced-software/>), que añade interoperabilidad con [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/software/vda-5050/>), una [REST API](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>), [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/>) y planificación avanzada de tareas.

Precios de catálogo (2026)

Artículo	Precio de catálogo para el usuario final
Transpaleta eléctrica con conducción autónoma J1600	Desde 65.000 €
Prueba de pago de dos semanas, con configuración y soporte incluidos	4.000 €
Instalación y puesta en marcha	10.000 €
Cargador para carga manual	3.600 €
Cargador automático	8.400 €
Actualización a Advanced software	14.500 €
Fleet Manager, por robot	6.500 €
Soporte Basic Care, por robot/año	4.900 €
Soporte Full Care, por robot/año	13.000 €

Se prevé que una [configuración habitual para un cliente](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/pricing-and-roi/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/pricing-and-roi/>) cueste unos 80.000 € o menos.

Calendario de lanzamiento

Fecha	Hito
20 de octubre de 2025	Presentación grabada para el lanzamiento al mercado
2 de diciembre de 2025	Apertura de pedidos anticipados
Enero de 2026	Lanzamiento del primer producto
T2 de 2026	Periodo de envíos previsto

Se trata de [cuatro hitos diferentes](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/history/product-launch-timeline/) y no deben reducirse a una única fecha de lanzamiento.

Reconocimientos

El J1600 fue finalista de IFOY en 2026, superó las tres fases de la auditoría IFOY, recibió el [Best in Intralogistics Certificate](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/awards/best-in-intralogistics/) el 16 de abril de 2026 y ganó el galardón Industrial Truck of the Year del IFOY AWARD 2026, anunciado el 26 de junio de 2026. El [IFOY Innovation Check](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/awards/ifoy-innovation-check/) otorgó una calificación ++ a la funcionalidad y la implementación, y + a la novedad, los beneficios para el cliente y la relevancia para el mercado. Vea [Premios](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/press-releases/awards/).

Recursos para medios

Encontrará información general sobre la empresa en la [Ficha informativa de la empresa](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) y la [Reseña corporativa](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-boilerplate/). Los logotipos están disponibles en [Logotipos](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/logos/). Los contactos de prensa figuran en [Contactos para medios](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/).

Logotipos

El logotipo de The Mobile Robot Company está disponible para uso editorial en publicaciones de prensa, artículos y materiales para eventos.



Formatos disponibles

Formato	Uso recomendado	Descarga
SVG (vectorial)	Impresión, grandes formatos y cambio de tamaño sin pérdida de calidad	mrc-logo.svg (https://info.mobilerobot.com/es-es/assets/files/mrc-logo-c6ad1064a846b0895783cd319a38bb7b.svg/)
PNG	Uso en sitios web y pantallas	mrc-logo.png (https://info.mobilerobot.com/es-es/assets/files/mrc-logo-19625c4cbba7ca67fbcabef2927789db.png/)

Uso

- Utilice el logotipo tal como se proporciona; no modifique sus colores, proporciones ni elementos.
- Las convenciones de nomenclatura de la empresa y del producto se encuentran en las [Directrices de marca](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/brand-guidelines/) (https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/brand-guidelines/).
- Para solicitar otros formatos o variantes, póngase en contacto con el equipo de prensa indicado en [Contactos para medios](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/) (https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/).

Biografías del equipo directivo

Biografías del [equipo directivo](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/team/leadership/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/team/leadership/>) de The Mobile Robot Company para su uso en medios de comunicación, programas de eventos y preparación de entrevistas. Los datos de contacto para entrevistas se encuentran en [Contactos de prensa](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Antes de [fundar la empresa](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/history/founding-story/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/history/founding-story/>), ambos fundadores habían completado proyectos para cientos de clientes y desplegado más de 10.000 robots.

Emil Hauch Jensen — Cofundador y CEO

Emil Hauch Jensen (también escrito «Emil Jensen») es cofundador y CEO de The Mobile Robot Company. Cofundó la empresa con Odin Kudahl Skovsted en noviembre de 2024 y es su principal portavoz.

Su experiencia anterior abarca puestos directivos internacionales en robótica móvil y automatización. Como director general de una unidad de negocio en el extranjero de una empresa internacional de robótica, consiguió contratos por valor de varios millones de euros, lanzó nuevos productos robóticos y creó desde cero un equipo de ventas internacional. También contribuyó al crecimiento de los ingresos y amplió las operaciones comerciales en China de una empresa internacional de robótica móvil.

Como CEO, en sus intervenciones públicas trata temas como las [demostraciones de productos](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/videos/product-demonstrations/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/videos/product-demonstrations/>), los precios y el retorno de la inversión, la historia de la fundación, la disponibilidad mundial, VDA 5050, la configuración de tareas y ubicaciones y la [filosofía de automatización con intervención humana](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>) de la empresa.

- Correo electrónico: emil@mobilerobot.com
- Teléfono: +45 88 10 90 12

Odin Kudahl Skovsted — Cofundador y CTO

Odin Kudahl Skovsted (también escrito «Odin Skovsted») es cofundador y CTO de The Mobile Robot Company y está a cargo de su dirección técnica.

Es un alto directivo y experto en robótica con más de dos décadas de experiencia en innovación tecnológica y crecimiento empresarial. Como vicepresidente de soporte técnico de aplicaciones para clientes en una empresa internacional de robótica móvil, ayudó a convertir una pequeña empresa emergente en una compañía global.

En sus intervenciones públicas, Odin presenta el [centro de pruebas de Copenhague](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/locations/test-and-demonstration-facility/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/locations/test-and-demonstration-facility/>), de la empresa y sus condiciones de validación en entornos reales, la capacidad de carga de 1.600 kg y la altura de recogida manual de 1,6 m del [J1600](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/overview/>), la carga manual y automática, así como la rapidez de puesta en marcha, la productividad cuantificable, la eficiencia y la resiliencia.

Fernando Fandiño Oliver — Vicepresidente sénior para EMEA

Fernando Fandiño Oliver (también escrito «Fernando Fandino») se incorporó a The Mobile Robot Company como vicepresidente sénior para EMEA, según se anunció el 12 de enero de 2026. Sus responsabilidades abarcan el desarrollo de negocio regional, la expansión de mercado, las relaciones con clientes y socios, las iniciativas estratégicas y la ejecución de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa en Europa, Oriente Medio y África.

Su trayectoria internacional en robótica móvil e intralogística incluye la dirección de estrategias regionales de negocio y expansión de mercado en EMEA; el desarrollo y la gestión de redes de socios e integradores; la ejecución de proyectos de robótica móvil en entornos industriales complejos; la coordinación de equipos comerciales, técnicos y operativos; y la contribución al crecimiento del mercado, a los ecosistemas de socios y a la adopción a gran escala de robots móviles autónomos (AMR) en múltiples sectores.

En sus intervenciones públicas [habla sobre pruebas piloto y pruebas de concepto](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/>), asistencia al cliente, flexibilidad en el uso de palés y portacargas, paquetes de servicio, solicitudes de colaboración, tareas habituales de transporte y el valor del criterio del operario para manipular cargas delicadas o inestables.

- Correo electrónico: fernando.fandino.oliver@mobilierobot.com
- Teléfono: +34 649 999 802

Directrices de marca

Convenciones para nombrar y describir The Mobile Robot Company y sus productos en artículos, materiales para eventos y acciones de marketing conjunto. Los archivos de los logotipos están en [Logotipos](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/logos/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/logos/>).

Denominación de la empresa

- Razón social: **The Mobile Robot Company ApS**
- En texto corrido: **The Mobile Robot Company**
- Sigla: **MRC**

La empresa es danesa, se fundó en noviembre de 2024 y [tiene su sede en Hvidovre \(Dinamarca\)](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/locations/headquarters/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/locations/headquarters/>). En la [Descripción corporativa estándar](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>) encontrará textos listos para usar.

Nombre y categoría del producto

- Nombre del producto: **J1600**
- Descriptor de categoría: **transpaleta con conducción autónoma**
- Característica distintiva: **Dual Mode** — manejo manual como transpaleta y desplazamiento autónomo iniciado por el operario en el mismo vehículo

Describe la J1600 como una transpaleta con conducción autónoma [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/dual-mode/>), situada entre una transpaleta eléctrica convencional y un sistema [AGV/AMR](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/>), totalmente automatizado. La elevación de 1,6 m es una función manual; el transporte autónomo de palés se realiza a nivel del suelo. Las cifras exactas que deben usarse en las publicaciones figuran en la [Ficha técnica de la J1600](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>).

Lema y frases habituales

El lema de la empresa es «**El futuro se conduce solo**».

Frases habituales en los mensajes:

- «con intervención humana»
- «la automatización debe adaptarse a las personas»
- «depositar, seguir y repetir»
- «enseñar y repetir»
- «tan fácil de usar como un producto de consumo»
- automatización que funciona «desde el primer momento»

El concepto en el que se basan estos mensajes se explica en [Automatización con intervención humana](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>).

Convenciones de precisión

- La velocidad máxima es de **5,4 km/h**; evite el valor redondeado de «5 km/h» utilizado en algunos resúmenes breves.
- La dimensión máxima admisible del palé es de **1.250 mm / 49 in**; evite el valor redondeado de «1,2 m / 48 in».
- La presentación al mercado (20 de octubre de 2025), los pedidos anticipados (2 de diciembre de 2025), el lanzamiento del primer producto (enero de 2026) y el inicio de los envíos (segundo trimestre de 2026) son [hitos distintos](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/history/product-launch-timeline/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/company/history/product-launch-timeline/>); no los combine en una sola fecha.
- La ventaja es una **[reducción de hasta un 80 % del trabajo manual en transportes repetitivos](https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/results/productivity-improvements/)** (<https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/results/productivity-improvements/>), no una mejora del 80 % en todos los procesos del almacén.

Equipo directivo

Los nombres completos y las formas abreviadas de los miembros del equipo directivo figuran en [Biografías del equipo directivo](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/med) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/med>

[ia-kit/executive-biographies/](#)).

Consultas

Para solicitar aprobaciones o recursos adicionales, o plantear preguntas sobre el uso, póngase en contacto con el equipo de prensa mediante [Contactos de prensa](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Contactos para medios

Contactos para periodistas, analistas y organizadores de eventos. Encontrará información sobre la empresa en la [Ficha corporativa](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) (https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/), y el [Texto corporativo estándar](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/company-boilerplate/).

Contactos de prensa

Motivo	Contacto
CEO / consultas de medios	Emil Hauch Jensen — emil@mobilerobot.com — +45 88 10 90 12
EMEA / entrevistas	Fernando Fandiño Oliver — fernando.fandino.oliver@mobilerobot.com — +34 649 999 802

Encontrará las biografías de ambos en [Biografías de los directivos](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/media-kit/executive-biographies/).

Canales generales

Motivo	Contacto
Correo electrónico general	hello@mobilerobot.com
Teléfono general	+45 88 10 90 12
Sitio web	www.mobilerobot.com (https://www.mobilerobot.com).

Dirección

The Mobile Robot Company ApS Kettevej 45 2650 Hvidovre Dinamarca

Redes sociales

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) (https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) · [Facebook](https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) (https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) · [Instagram](https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) (https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) · [TikTok](https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) (https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) · [YouTube](https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts) (https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts)

CONSULTAS SOBRE IFOY

Las preguntas sobre la propia organización de IFOY AWARD deben dirigirse a IFOY a través de info@ifoy.org o del +49 89 215384611; estos no son contactos de la empresa. Para obtener información sobre los premios de la empresa, utilice los contactos de prensa anteriores y consulte [Premios](https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/press-releases/awards/) (https://info.mobilerobot.com/es-es/newsroom/press-releases/awards/).