



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Prueba de concepto · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/proof-of-concept>

Prueba de concepto

Una prueba de concepto (POC) es la validación in situ de una aplicación específica del J1600 antes de una compra o implantación a mayor escala. Es más exhaustiva que una [demostración](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/request-a-demonstration/) o una [prueba estándar de dos semanas](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/two-week-trial/), y se adapta a su aplicación.

Dos formas de realizar una POC

Prueba en Copenhague. Los clientes potenciales pueden realizar pruebas en la [zona de demostraciones y pruebas de Copenhague](https://info.mobilerobot.com/es-es/company/locations/test-and-demonstration-facility/) de The Mobile Robot Company. Las instalaciones están preparadas para realizar validaciones en condiciones deliberadamente realistas, como pavimentos irregulares, cargas llenas de agua y diversas configuraciones de prueba; no se trata de una sala de exposición con un pavimento impecable.

Prueba en su planta. Los equipos pueden transportarse a sus propias instalaciones para realizar la POC con sus palés, la distribución de sus instalaciones y su flujo de materiales reales. La red de distribuidores e integradores ofrece asistencia para las pruebas en planta y las POC.

Cómo concertar una POC

Consulte la realización de una POC con el equipo comercial y técnico a través de hello@mobilerobot.com o www.mobilerobot.com, o con su socio local; consulte [Encontrar un socio local](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/find-a-local-partner/). El alcance, el lugar y la configuración se acuerdan caso por caso.

Qué se suele evaluar en una POC

Las POC son adecuadas para aplicaciones en las que una evaluación estándar deja cuestiones sin resolver, por ejemplo:

- la compatibilidad con soportes de carga distintos de los europalés estándar, como [jaulas abiertas, bidones y otros soportes de carga de base abierta](https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/use-cases/open-cages-and-alternative-load-carriers/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/applications/use-cases/open-cages-and-alternative-load-carriers/>), dentro de los [límites de compatibilidad](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/chargers-and-accessories/compatibility/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/chargers-and-accessories/compatibility/>);
- las [condiciones del pavimento](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/floor-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/floor-requirements/>), la longitud de los recorridos y el tráfico en las instalaciones reales;
- los [patrones de tareas](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/task-management/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/task-management/>) y el comportamiento posterior a la entrega para el flujo previsto;
- la adecuación a una [configuración de software](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/software/software-comparison/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/software/software-comparison/>) planificada, como el funcionamiento en flota o las integraciones.

Después de la POC

Una POC satisfactoria suele conducir a la compra y, si se elige esta opción, a la [instalación y puesta en marcha](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>), formales. Consulte [Solicitar un presupuesto](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/request-a-quote/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/request-a-quote/>).