




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Formación de operadores · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/es-es/support/training/operator-training>

Formación de operadores

El J1600 está diseñado para que un operador con experiencia en transpaletas eléctricas solo necesite unos **30 minutos de formación** para utilizarlo. No se necesita programación ni usar pantallas de configuración: el manejo se realiza mediante el timón y una [pantalla multitáctil de 15 pulgadas](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/technical-reference/interface-specifications/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/technical-reference/interface-specifications/>).

Qué aprende el operador

- [conducción manual con el timón](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/manual-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/manual-operation/>), con un manejo similar al de una transpaleta eléctrica convencional con conductor acompañante;
- [guardado de ubicaciones](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/saving-the-first-location/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/saving-the-first-location/>), llevando el J1600 hasta un punto y pulsando **Guardar ubicación**;
- creación de tareas: seleccionar un destino y qué hace el robot después de depositar el palé;
- [confirmación del modo autónomo](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/autonomous-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/autonomous-operation/>) mediante el botón físico de inicio/reanudación y apartarse del J1600;
- retomar el control en cualquier momento agarrando el timón y utilizar los mandos de parada.

En las [demostraciones](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/request-a-demonstration/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/request-a-demonstration/>), una persona que utiliza el equipo por primera vez suele poder asignar al robot una tarea autónoma en unos 15 minutos. Consulte la [descripción general del J1600](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/overview/>) para ver el flujo de trabajo completo.

Formación al ritmo de cada operador

Hay disponible un tutorial para operadores tanto en el propio J1600 como en línea. Los vídeos breves paso a paso explican los procedimientos más habituales. Consulte los [vídeos de formación](https://info.mobilerobot.com/es-es/support/training/training-videos/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/support/training/training-videos/>).

Formación durante la puesta en servicio

Si adquiere el [paquete de instalación y puesta en servicio](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>), la formación de los operadores está incluida en el programa de cinco días:

- **Día 2:** formación en grupo para todos los operadores, además de prácticas individuales con el equipo para un máximo de seis operadores.
- **Días 3–4:** formación adicional de los operadores según sea necesario, junto con el seguimiento del rendimiento y la asistencia in situ.

Formación durante una prueba

Una [prueba de pago de dos semanas](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/two-week-trial/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/buying-and-deployment/two-week-trial/>) incluye una jornada completa de puesta en marcha in situ y apoyo formativo, para que los operadores participantes adquieran los mismos conocimientos básicos.

Responsabilidades de seguridad

[Los operadores mantienen responsabilidades específicas](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/operator-manual/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/operator-manual/>) en un vehículo [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/j1600/dual-mode/>): evaluar las cargas, confirmar el cambio de modo y apartarse antes de que se inicie el desplazamiento autónomo. Consulte [Cómo funciona la seguridad del J1600](https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/>).