




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Déploiement accéléré · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/faster-deployment>

Déploiement accéléré

La rapidité de déploiement est l'un des principaux atouts du J1600. Alors qu'un projet d'automatisation classique se mesure en semaines ou en mois, un J1600 standard est opérationnel en quelques heures à une journée, et les opérateurs sont [formés en 30 minutes environ](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/operator-training/>).

Délais de déploiement

Étape clé	Délai
Première tâche autonome créée par un nouvel utilisateur	En 15 minutes environ
Formation d'un opérateur utilisant déjà un transpalette électrique	Environ 30 minutes
Installation type, selon le périmètre	Quelques heures à une journée
Ajout ultérieur d'une nouvelle destination	Quelques minutes — conduisez le J1600 jusqu'à la destination et appuyez sur Enregistrer l'emplacement

Ces délais ont été [démontrés en public](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/customer-stories/video-case-stories/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/customer-stories/video-case-stories/>) : lors d'un événement d'essai professionnel, un nouvel utilisateur qui n'avait conduit jusque-là que des transpalettes électriques classiques a enregistré un emplacement, créé une tâche de dépose avec retour, confirmé le mode automatique, puis regardé le J1600 se déplacer en contournant les personnes.

Pourquoi le déploiement est rapide

- **Aucune infrastructure.** La [navigation par SLAM LiDAR 3D](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/navigation-and-obstacle-avoidance/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/navigation-and-obstacle-avoidance/>) ne nécessite ni rails, ni câbles, ni réflecteurs, ni modifications du bâtiment. Le J1600 cartographie le site pendant qu'un opérateur le conduit.

- **Aucun projet informatique.** Le [Wi-Fi est facultatif pour une utilisation de base](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>) ; aucun système de gestion d'entrepôt, gestionnaire de flotte ou intégration informatique n'est nécessaire.
- **Aucune programmation.** Les tâches sont créées sur l'écran tactile de 15 pouces par [apprentissage et répétition](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/concepts/teach-and-repeat/>) : conduisez le J1600 jusqu'à un point, enregistrez-le, puis combinez les points enregistrés pour créer des tâches.
- **Un équipement familier.** En mode manuel, le J1600 se conduit comme un transpalette électrique classique à conducteur accompagnant. Les opérateurs retrouvent donc un équipement qu'ils connaissent déjà.
- **Prêt à l'emploi.** Le produit standard peut être utilisé dès sa livraison et comprend un tutoriel intégré.

Une mise en service structurée si vous le souhaitez

Pour les sites qui préfèrent un projet formalisé, un [forfait facultatif d'installation et de mise en service](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>) de cinq jours (prix public utilisateur final : 10 000 €) couvre l'étude de faisabilité avant installation, l'évaluation des risques et la planification du projet, la configuration comprenant jusqu'à 25 points de dépose validés, la validation des tâches et de la sécurité, la formation collective et individuelle de six opérateurs au maximum, la surveillance, le dépannage, les essais de réception et le transfert de responsabilité. Ce service réduit les risques liés à la mise en service ; il n'est pas indispensable pour utiliser la machine.

Commencez par une évaluation à faible risque

Un [essai payant de deux semaines](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/two-week-trial/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/two-week-trial/>) (4 000 €, installation et assistance comprises) permet d'intégrer un J1600 à vos propres flux. Il comprend une journée complète d'accompagnement sur site pour le déploiement et la formation, une assistance à distance illimitée et le retour gratuit à tout moment. Consultez la [FAQ sur les fonctionnalités du produit](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/product-and-capabilities/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/product-and-capabilities/>) et la [section consacrée aux produits](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/category/product-s/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/category/product-s/>) pour connaître les modalités d'achat.

Pages connexes

- [Complexité d'intégration réduite](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/low-integration-complexity/) (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/low-integration-complexity/) — pourquoi aucun projet d'intégration des systèmes n'est nécessaire
- [Flexibilité opérationnelle](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/operational-flexibility/) (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/operational-flexibility/) — conserver cette rapidité après la mise en service
- [Commerce électronique et préparation des commandes](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/industries/e-commerce-and-fulfillment/) (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/industries/e-commerce-and-fulfillment/) — secteurs où la rapidité de déploiement est la plus importante