




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Fleet Manager · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/fleet-manager>

Fleet Manager

Fleet Manager est un logiciel par robot destiné aux déploiements coordonnés de J1600. Il fait partie des fonctionnalités [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/advanced-software/) et son prix est calculé par robot. Le coût logiciel d'une flotte augmente donc avec sa taille.

À quoi sert-il

Un J1600 équipé de [Standard software](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/standard-software/) fonctionne de manière autonome : un opérateur crée et lance les tâches sur l'écran tactile. Fleet Manager devient nécessaire lorsqu'une application comprend plusieurs robots qui doivent être coordonnés comme un seul déploiement plutôt que pilotés individuellement.

Prix

Article	Prix catalogue 2026 pour l'utilisateur final
Logiciel Fleet Manager, par robot	6 500 €

Consultez les [options disponibles](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/chargers-and-accessories/available-options/) pour connaître tous les prix catalogue.

Configuration

La configuration du système de gestion de flotte est proposée en complément du forfait d'[installation et de mise en service](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/), avec l'[intégration à d'autres logiciels et équipements](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/technical-integration/external-system-integration/) et des points de dépose validés supplémentaires.

Flottes mixtes et systèmes tiers de gestion de flotte

Le J1600 prend également entièrement en charge [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/vda-5050/>) avec Advanced software, et The Mobile Robot Company travaille avec des fournisseurs reconnus de systèmes de gestion de flotte compatibles VDA 5050. La coordination n'est donc pas limitée à un seul produit : un J1600 peut fonctionner sous le contrôle d'un système tiers compatible aux côtés de robots d'autres fabricants.