




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Tarifs et achat · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/pricing-and-purchasing>

Tarifs et achat

Questions fréquentes sur [le prix du J1600](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/pricing-and-roi/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/pricing-and-roi/>) et les modalités d'achat. Tous les prix indiqués sont les prix catalogue 2026 pour utilisateurs finaux, en euros.

Combien coûte le J1600 ?

Le prix du transpalette à conduite autonome J1600 commence à **65 000 €**.

Quel est le tarif complet ?

Article	Prix catalogue utilisateur final
Transpalette à conduite autonome J1600	65 000 €
Essai payant de deux semaines, configuration et assistance comprises	4 000 €
Installation et mise en service	10 000 €
Chargeur manuel	3 600 €
Chargeur automatique	8 400 €
Mise à niveau vers Advanced software	14 500 €
Fleet Manager, par robot	6 500 €
Basic Care, par robot et par an	4 900 €
Full Care, par robot et par an	13 000 €
Assistance sur site, par jour, hors frais de déplacement	2 400 €

Les prix sont susceptibles d'évoluer ; confirmez les tarifs en vigueur auprès de l'entreprise ou d'un [partenaire local](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/find-a-local-partner/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/find-a-local-partner/>).

Combien coûte une configuration type ?

Environ 80 000 €, voire moins. Voici deux configurations de référence aux prix catalogue :

- J1600 + chargeur manuel + [installation et mise en service](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) : **78 600 €** ;
- J1600 + chargeur automatique + installation et mise en service : **83 400 €**.

Aucun chargeur n'est fourni avec le J1600 de base — voir [Charge et batterie](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/charging-and-battery/).

Puis-je l'essayer avant de l'acheter ?

Oui, de trois façons :

- une **démonstration avec prise en main** (30–60 minutes) dans le centre de démonstration d'un partenaire ou sur votre site ;
- un **essai payant de deux semaines** à 4 000 €, configuration et assistance comprises, avec retour gratuit à tout moment et sans avoir à vous justifier ;
- une **preuve de concept** dans la **zone de démonstration de Copenhague** ou dans votre propre usine.

Voir [Partenaires et disponibilité](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/partners-and-availability/).

Comment acheter un J1600 ?

Les prix catalogue sont publics. Vous pouvez demander ou réserver une démonstration, un essai ou [un achat](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/buying-and-deployment/request-a-quote/) sur www.mobilerobot.com. L'entreprise **ne vend pas directement ses robots aux utilisateurs finaux** : les demandes sont transmises au distributeur, à l'intégrateur ou au prestataire de services compétent dans votre région.

Lors de l'achat, vous choisissez une formule de service après-vente. Voir [Service et garantie](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/service-and-warranty/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/service-and-warranty/>).

Quel est le retour sur investissement ?

Le J1600 permet d'économiser [jusqu'à 80 % du travail manuel et du temps de l'opérateur](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/productivity-improvements/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/productivity-improvements/>), sur les transports répétitifs — et non 80 % de chaque processus. Le modèle économique est conçu pour être viable pour une PME fonctionnant avec une seule équipe, huit heures par jour, cinq jours par semaine. Le prix de départ de 65 000 € est à comparer aux projets d'automatisation intégrale, qui peuvent atteindre environ 1 million d'euros une fois [l'intégration entre le WMS et le gestionnaire de flotte](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/lower-integration-complexity/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/lower-integration-complexity/>) comprise. Aucun modèle complet de calcul du ROI (hypothèses salariales, taux d'utilisation, maintenance, financement et délai d'amortissement) n'est disponible — établissez l'analyse de rentabilité à partir des chiffres de votre propre site.

Quels sont les avantages autres que les économies de main-d'œuvre ?

Les [avantages autres que les économies de main-d'œuvre](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/features-and-benefits/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/features-and-benefits/>), comprennent [la réduction des accidents du travail et des blessures](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/safety-improvements/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/safety-improvements/>), ainsi que des dommages aux produits ; une satisfaction accrue du personnel grâce à la [suppression des déplacements à pied répétitifs](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/reduction-in-manual-walking/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/reduction-in-manual-walking/>) ; un meilleur suivi et un meilleur contrôle des stocks dans un processus automatisé ; des flux de matières et une cadence plus réguliers ; une utilisation plus productive du personnel qualifié ; une [réponse plus facile aux pénuries de main-d'œuvre](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/labor-reallocation/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/applications/results/labor-reallocation/>) ; ainsi qu'un risque de mise en œuvre et de changement inférieur à celui d'une automatisation intégrale rigide.

Quel est son intérêt économique par rapport aux autres solutions ?

Modèle	Mise en place	Flexibilité	Économie de main-d'œuvre
Transpalette manuel	Aucune	Souplesse totale en conduite manuelle	Aucune
J1600 Dual Mode	Quelques heures	Conduite manuelle et trajets autonomes enregistrés	Jusqu'à 80 % du temps de l'opérateur sur les trajets ciblés
Système entièrement automatisé	Plusieurs semaines ou un projet plus long	Préprogrammé et configuré par un spécialiste	Jusqu'à 100 % de la main-d'œuvre requise pour la tâche, si celle-ci est entièrement automatisée

Voir [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/dual-mode/>) pour comprendre pourquoi le produit vise une automatisation à 80 % plutôt qu'à 100 %.