



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Kit stampa · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/it-it/category/media-kit>

Kit stampa

Testi istituzionali, schede informative, loghi, biografie e contatti per giornalisti e media che seguono The Mobile Robot Company.



Presentazione aziendale standard

Descrizioni brevi ed estese di The Mobile Robot Company, pronte all'uso per comunicati stampa, articoli e programmi di eventi.



Scheda informativa aziendale

Informazioni essenziali su The Mobile Robot Company ApS per i giornalisti — fondazione, fondatori, sede centrale, direzione, modello di business, tappe principali e canali di contatto.



Scheda informativa J1600

Scheda informativa per i media sul transpallet a guida autonoma Dual Mode J1600 — specifiche principali, sicurezza, conformità, software, prezzi di listino, date di lancio e...



Loghi

Scarichi il logo di The Mobile Robot Company nei formati SVG e PNG per utilizzarlo in articoli, programmi di eventi e pubblicazioni sulla stampa.



Biografie dei dirigenti

[Biografie dei vertici di The Mobile Robot Company — il cofondatore e CEO Emil Hauch Jensen, il cofondatore e CTO Odin Kudahl Skovsted e il Vicepresidente senior EMEA Fernando Fandiño...](#)



Linee guida del marchio

[Convenzioni relative a denominazione, terminologia di prodotto, slogan e messaggi per citare The Mobile Robot Company e J1600 nei contenuti destinati ai media e nei materiali dei partner.](#)



Contatti per i media

[Contatti stampa e per interviste presso The Mobile Robot Company, incluso il CEO per le richieste dei media e il Senior Vice President EMEA per le interviste regionali.](#)

Presentazione aziendale standard

Descrizioni standard di [The Mobile Robot Company](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/company-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/company-overview/>), da utilizzare in comunicati stampa, articoli e programmi di eventi. Entrambe le versioni possono essere utilizzate senza modifiche. I dati di supporto sono disponibili nella [Scheda informativa aziendale](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/>) e nella [Scheda informativa del J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>).

Versione breve

The Mobile Robot Company ApS è un'azienda danese di robotica, fondata nel novembre 2024 e con sede a Hvidovre, in Danimarca. Il suo primo prodotto, il J1600, è un transpallet a guida autonoma Dual Mode che ha vinto l'IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year.

Versione estesa

The Mobile Robot Company ApS è un'azienda danese di robotica che sviluppa soluzioni robotiche mobili per la movimentazione interna dei materiali in magazzini, stabilimenti, ambienti produttivi e attività logistiche. È stata fondata nel novembre 2024 da [Emil Hauch Jensen e Odin Kudahl Skovsted](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/executive-biographies/>) e ha sede a Hvidovre, in Danimarca.

Il suo primo prodotto, il J1600, è un transpallet a guida autonoma Dual Mode prodotto in Danimarca. Il J1600 può essere utilizzato manualmente come un transpallet elettrico convenzionale oppure inviato in modalità autonoma verso posizioni salvate, trasportando carichi fino a 1.600 kg. Colma il divario tra la movimentazione manuale dei pallet, flessibile ma ripetitiva, e un'automazione completa costosa e complessa: l'operatore esegue il prelievo, gestisce le eccezioni e avvia le attività, tutte operazioni che richiedono capacità decisionale, mentre il robot esegue i trasferimenti ripetitivi e deposita i pallet a pavimento.

Il J1600 ha vinto l'IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year. L'azienda vende tramite una rete internazionale di distributori, integratori e partner di assistenza e, a giugno 2026, ha accordi di distribuzione in otto Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.mobilerobot.com (<https://www.mobilerobot.com>).

Descrizione in una riga

Azienda danese di robotica che ha sviluppato il J1600, il transpallet a guida autonoma Dual Mode vincitore dell'IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year.

Note sull'utilizzo

- La denominazione legale è **The Mobile Robot Company ApS**; l'azienda è indicata anche con l'abbreviazione **MRC**. Per le convenzioni relative a denominazione e messaggi, consultare le [Linee guida del marchio](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/brand-guidelines/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/brand-guidelines/>).
- Per interviste e dichiarazioni, contattare le persone indicate nei [Contatti per i media](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Scheda informativa aziendale

Informazioni aziendali verificate per uso giornalistico. Le informazioni sul prodotto sono disponibili nella [Scheda informativa del J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>); il testo aziendale pronto all'uso è disponibile nella [Presentazione standard dell'azienda](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>).

In sintesi

Campo	Informazioni
Ragione sociale	The Mobile Robot Company ApS (abbreviata in "MRC")
Data di fondazione	novembre 2024
Fondatori	Emil Hauch Jensen e Odin Kudahl Skovsted
Sede centrale	Kettevej 45, 2650 Hvidovre, Danimarca
Primo prodotto	J1600, transpallet a guida autonoma prodotto in Danimarca
Sito web	www.mobilerobot.com (https://www.mobilerobot.com)
Email generale	hello@mobilerobot.com
Telefono generale	+45 88 10 90 12
Canale di commercializzazione	Rete internazionale di distributori, integratori e partner di assistenza
Presenza dei distributori (giugno 2026)	Otto paesi
Premio principale	IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year

Direzione

Nome	Ruolo
Emil Hauch Jensen	Cofondatore e CEO
Odin Kudahl Skovsted	Cofondatore e CTO
Fernando Fandiño Oliver	Vicepresidente senior per l'area EMEA (da gennaio 2026)

I profili completi sono disponibili nelle [Biografie dei dirigenti](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/executive-biographies/>).

Attività dell'azienda

[The Mobile Robot Company](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/company-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/company-overview/>) sviluppa soluzioni di robotica mobile per la movimentazione interna dei materiali in magazzini, fabbriche, ambienti produttivi e attività logistiche. La sua [missione](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/mission-and-vision/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/mission-and-vision/>) è ridefinire il modo in cui i robot assistono le persone: i robot si fanno carico degli spostamenti monotoni e ripetitivi, affinché i dipendenti possano concentrarsi sulle attività che richiedono capacità di giudizio, adattabilità e competenze propriamente umane. Questa filosofia è definita [automazione con l'operatore nel ciclo di controllo](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>).

L'azienda si concentra sui flussi orizzontali di pallet in ambienti interni nelle aree di [ricevimento merci](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/industries/goods-receiving/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/industries/goods-receiving/>), stoccaggio, produzione, [approntamento](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/use-cases/buffer-and-staging-management/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/use-cases/buffer-and-staging-management/>), [cross-docking](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/use-cases/cross-docking/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/use-cases/cross-docking/>) e spedizione. I [segmenti prioritari](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/markets-we-serve/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/markets-we-serve/>) sono le piccole e medie imprese che impiegano da uno a cinque addetti alla conduzione di transpallet, oltre agli stabilimenti più grandi con [celle di lavoro locali](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/use-cases/local-work-cell-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/use-cases/local-work-cell-automation/>) troppo piccole o soggette a troppe variazioni per un progetto convenzionale di flotta.

Modello di business

I prezzi di listino sono pubblici (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/pricing-and-roi/>), ma le richieste dei clienti vengono gestite tramite i partner (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/about/business-model/>). I partner si occupano a livello locale di dimostrazioni, prove, messa in servizio, assistenza e rapporti con i clienti; l'azienda fornisce robot, ricambi, software, supporto tecnico, formazione e contatti commerciali. Il J1600 è disponibile in tutto il mondo (<https://info.mobilerobot.com/it-it/partners/become-a-partner/country-availability/>), inclusi Stati Uniti, Canada, Australia e Cina. Consultare Partner (<https://info.mobilerobot.com/it-it/category/partners/>).

Cronologia delle tappe principali

Data	Tappa principale
novembre 2024	Fondazione dell'azienda in Danimarca da parte di Emil Hauch Jensen e Odin Kudahl Skovsted
20 ottobre 2025	Presentazione del J1600 sul mercato
novembre 2025	Ingresso nel programma NVIDIA Inception; inserimento nell'elenco 100 Robotics Startups to Watch di The Robot Report
2 dicembre 2025	Apertura dei preordini del J1600
12 gennaio 2026	Fernando Fandiño Oliver diventa Vicepresidente senior per l'area EMEA
gennaio 2026	Lancio del J1600 come primo prodotto dell'azienda
29 gennaio 2026	Avvio della serie di webinar tecnici; annuncio del J1600 tra i finalisti IFOY
6 marzo 2026	Annuncio del sostegno di Innovation Fund Denmark
15–17 aprile 2026	Partecipazione al TEST CAMP INTRALOGISTICS di Dortmund
16 aprile 2026	Il J1600 riceve il Best in Intralogistics Certificate
26 giugno 2026	Il J1600 vince l'IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year; partner distributori presenti in otto paesi
27–29 giugno 2026	Dimostrazione del J1600 all'United Symbol Open House di Sassuolo, Italia

I dettagli di ogni tappa sono disponibili nei [Comunicati stampa \(https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/press-releases/company-news/\)](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/press-releases/company-news/).

Origini dell'azienda

Prima di [fondare l'azienda \(https://info.mobilerobot.com/it-it/company/history/founding-story/\)](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/history/founding-story/), i due fondatori avevano complessivamente realizzato progetti per centinaia di clienti e

messo in servizio più di 10.000 robot. Giunsero alla conclusione che i progetti di robotica fossero troppo difficili, troppo lenti e troppo complessi, quindi fondarono l'azienda per rendere i robot mobili più orientati alle esigenze dell'operatore, più semplici da usare e più flessibili.

Canali social

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) (https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) · [Facebook](https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) (https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) · [Instagram](https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) (https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) · [TikTok](https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) (https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) · [YouTube](https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts) (https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts).

Contatti stampa

Consultare [Contatti per i media](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/) (https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/).

Scheda informativa J1600

Informazioni essenziali sul J1600 per giornalisti e analisti. Per tutte le specifiche, vedere [Specifiche tecniche](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/technical-specifications/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/technical-specifications/>); per la presentazione del prodotto, vedere la [panoramica del J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/overview/>).

Che cos'è

Il J1600 è il primo prodotto di The Mobile Robot Company: un transpallet a guida autonoma [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/dual-mode/>), compatto ed elettrico, per il trasporto di pallet da terra a terra in ambienti interni. Può essere azionato tramite il timone come un tradizionale transpallet elettrico con operatore a terra oppure inviato in autonomia verso posizioni salvate. L'operatore gestisce il prelievo che richiede valutazioni, la [gestione delle anomalie](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/scenarios/handling-exceptions-and-irregular-loads/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/scenarios/handling-exceptions-and-irregular-loads/>) e l'avvio delle attività; il robot esegue i tragitti ripetitivi e il deposito a terra. L'azienda lo colloca tra un transpallet elettrico tradizionale e un sistema [AGV/AMR](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/>) completamente automatizzato, con l'obiettivo di [ridurre fino all'80% il lavoro manuale nei trasporti ripetitivi](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/results/productivity-improvements/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/results/productivity-improvements/>).

SPECIFICHE PRELIMINARI

Le specifiche di gennaio 2026 riportate di seguito sono preliminari e possono essere modificate.

Specifiche principali

Parametro	Valore
Tipo di trazione	Elettrica
Portata nominale	1.600 kg / circa 3.500 lb
Altezza massima di prelievo/deposito manuale del pallet	1.600 mm / 63 in
Altezza di deposito automatico del pallet	A terra
Velocità massima	5,4 km/h / 1,5 m/s / 3,4 mph
Peso del carrello	980 kg
Dimensioni del carrello (forche abbassate)	1.893 × 850 × 2.060 mm
Raggio di sterzata	1.501 mm
Navigazione	SLAM con LiDAR 3D, senza necessità di infrastrutture fisse
Unità di calcolo	Computer industriale NVIDIA Jetson per applicazioni di IA
Interfaccia	HMI multitouch da 15 pollici, pulsante di avvio/ripresa, selettore a chiave
Batteria	Batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO ₄) da 24 V, 200 Ah
Autonomia	Oltre otto ore in un ciclo operativo tipico
Grado di protezione	IP21
Temperatura di esercizio	5–40 °C / 41–104 °F
Formazione dell'operatore	Circa 30 minuti
Installazione di base	Wi-Fi opzionale; nessuna integrazione IT obbligatoria

Parametro	Valore
Posizioni salvate	Nessun limite imposto dal software
Produzione	Prodotto in Danimarca

Il sollevamento fino a 1,6 m è disponibile in modalità manuale; in modalità automatica, il pallet viene depositato a terra.

Sicurezza

- Campo di protezione a 360 gradi con [zone dipendenti dalla velocità che si ampliano alle velocità più elevate](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/safety-functions/safety-field-adjustment/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/safety-functions/safety-field-adjustment/>)
- Due scanner LiDAR di sicurezza 2D, separati dal LiDAR 3D utilizzato per la navigazione
- Controllore di sicurezza indipendente, tre pulsanti di arresto di emergenza e componenti certificati
- L'operatore deve confermare il passaggio alla modalità automatica; le luci blu a pavimento segnalano l'area protetta
- Ripresa immediata del controllo manuale afferrando o spostando il timone

Per i dettagli, vedere [Come funziona la sicurezza del J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/>).

Conformità

Il J1600 è [marcato CE](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/certificates/ce-declaration-of-conformity/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/certificates/ce-declaration-of-conformity/>). Il suo [elenco preliminare delle conformità](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/certificates/compliance-statements/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/certificates/compliance-statements/>) include la [Direttiva macchine](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/eu-machinery-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/eu-machinery-requirements/>) (2006/42/EC), [la Direttiva EMC \(2014/30/EU\)](#), [la Direttiva sulle apparecchiature radio \(2014/53/EU\)](#), [la Direttiva RoHS \(2011/65/EU\)](#) e il [Regolamento UE sulle batterie \(2023/1542\)](#) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/emc-red-rohs-and-battery-regulations/>), oltre a [EN ISO 3691-4:2023](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-3691-4/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-3691-4/>), [EN ISO 13849-1:2023](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-13849-1/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-13849-1/>), [EN ISO 12100:2010](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-12100/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-12100/>), [EN ISO 3691-1:2015+A1:2020](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-12100/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-12100/>).

[m/it-it/safety-compliance/standards/iso-3691-1/](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/iso-3691-1/)), [ANSI/ITSDF B56.5-2024](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-5/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-5/>), [ANSI/ITSDF B56.1-2020](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-1/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/standards/ansi-itsdf-b56-1/>) e alle [prove UN 38.3 per il trasporto delle batterie](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/certificates/battery-un-38-3-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/certificates/battery-un-38-3-documentation/>).

Software

Un'unica piattaforma hardware supporta due versioni software: [Standard software](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/standard-software/>), basato sull'[apprendimento e ripetizione](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/teach-and-repeat/>) senza necessità di configurazione per installazioni con una sola unità, e [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/advanced-software/>), che aggiunge l'interoperabilità [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/vda-5050/>), una [REST API](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>), [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/>) e la pianificazione avanzata delle attività.

Prezzi di listino (2026)

Articolo	Prezzo di listino per l'utente finale
Transpallet a guida autonoma J1600	a partire da 65.000 €
Prova a pagamento di due settimane, inclusi configurazione e supporto	4.000 €
Installazione e messa in servizio	10.000 €
Caricabatterie per ricarica manuale	3.600 €
Caricabatterie automatico	8.400 €
Aggiornamento ad Advanced software	14.500 €
Fleet Manager, per robot	6.500 €
Assistenza Basic Care, per robot/anno	4.900 €
Assistenza Full Care, per robot/anno	13.000 €

Il costo previsto di una [configurazione tipica per un cliente](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/pricing-and-roi/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/pricing-and-roi/>) è di circa 80.000 € o meno.

Cronologia del lancio

Data	Tappa
20 ottobre 2025	Registrazione del lancio sul mercato
2 dicembre 2025	Apertura dei preordini
Gennaio 2026	Lancio del primo prodotto
2o trimestre 2026	Periodo previsto per le spedizioni

Si tratta di [quattro tappe distinte](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/history/product-launch-timeline/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/history/product-launch-timeline/>), che non vanno accorpate in un'unica data di lancio.

Riconoscimenti

Il J1600 è stato finalista all'IFOY 2026, ha superato le tre fasi dell'IFOY Audit, ha ricevuto il [Best in Intralogistics Certificate](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/awards/best-in-intralogistics/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/awards/best-in-intralogistics/>) il 16 aprile 2026 e ha vinto l'IFOY AWARD 2026 Industrial Truck of the Year, la cui assegnazione è stata annunciata il 26 giugno 2026. L'[IFOY Innovation Check](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/awards/fof-innovation-check/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/awards/fof-innovation-check/>) ha assegnato una valutazione di ++ a funzionalità e implementazione e di + a grado di innovazione, vantaggi per il cliente e rilevanza per il mercato. Vedere [Premi](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/press-releases/awards/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/press-releases/awards/>).

Risorse per i media

Le informazioni sull'azienda sono disponibili nella [Scheda informativa aziendale](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/>) e nel [Testo istituzionale aziendale](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>). I loghi sono disponibili in [Loghi](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/logos/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/logos/>). I contatti stampa sono disponibili in [Contatti per i media](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/>).

Loghi

Il logo di The Mobile Robot Company è disponibile per l'uso editoriale in pubblicazioni sulla stampa, articoli e materiali per eventi.



Formati disponibili

Formato	Ideale per	Download
SVG (vettoriale)	Stampa, grandi formati e ridimensionamento senza perdita di qualità	mrc-logo.svg (https://info.mobilerobot.com/it-it/assets/files/mrc-logo-c6ad1064a846b0895783cd319a38bb7b.svg/)
PNG	Utilizzo sul web e su schermo	mrc-logo.png (https://info.mobilerobot.com/it-it/assets/files/mrc-logo-19625c4cbba7ca67fbcabef2927789db.png/)

Utilizzo

- Utilizzi il logo così come viene fornito; non ne modifichi i colori, le proporzioni o gli elementi.
- Le convenzioni per i nomi dell'azienda e dei prodotti sono riportate nelle [Linee guida del marchio](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/brand-guidelines/) (https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/brand-guidelines/).
- Per altri formati o varianti, contatti l'ufficio stampa indicato in [Contatti per i media](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/) (https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/).

Biografie dei dirigenti

Biografie dei [vertici aziendali](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/team/leadership/) di The Mobile Robot Company, destinate ad articoli di stampa, programmi di eventi e preparazione delle interviste. I recapiti per le interviste sono disponibili in [Contatti per i media](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/media-contacts/).

Prima di [fondare l'azienda](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/history/founding-story/), i due fondatori avevano complessivamente realizzato progetti per centinaia di clienti e installato oltre 10.000 robot.

Emil Hauch Jensen — Cofondatore e CEO

Emil Hauch Jensen (indicato anche come "Emil Jensen") è cofondatore e CEO di The Mobile Robot Company. Ha fondato l'azienda insieme a Odin Kudahl Skovsted nel novembre 2024 e ne è il principale portavoce.

In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali internazionali nei settori della robotica mobile e dell'automazione. In qualità di direttore generale di una divisione estera presso un'azienda internazionale di robotica, ha acquisito contratti multimilionari in euro, lanciato nuovi prodotti robotici e creato da zero un team di vendita internazionale. Ha inoltre contribuito alla crescita del fatturato e all'espansione delle attività commerciali in Cina presso un'azienda internazionale di robotica mobile.

In qualità di CEO, i temi che tratta pubblicamente includono le [dimostrazioni dei prodotti](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/videos/product-demonstrations/), i prezzi e il ritorno sull'investimento, la storia della fondazione, la disponibilità a livello mondiale, VDA 5050, la configurazione di attività e posizioni e la [filosofia aziendale basata sul controllo umano](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/).

- E-mail: emil@mobilerobot.com
- Telefono: +45 88 10 90 12

Odin Kudahl Skovsted — Cofondatore e CTO

Odin Kudahl Skovsted (indicato anche come "Odin Skovsted") è cofondatore e CTO di The Mobile Robot Company ed è responsabile della direzione tecnica.

È un dirigente senior ed esperto di robotica con oltre vent'anni di esperienza nell'innovazione tecnologica e nella crescita aziendale. In qualità di vicepresidente del supporto applicativo ai clienti presso un'azienda internazionale di robotica mobile, ha contribuito a trasformare l'azienda da una piccola startup a un'impresa globale.

Nei materiali destinati al pubblico, Odin presenta il [centro di collaudo di Copenaghen](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/locations/test-and-demonstration-facility/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/locations/test-and-demonstration-facility/>) e le relative condizioni di validazione in contesti reali, la portata di 1.600 kg e l'altezza di prelievo manuale di 1,6 m del [J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/overview/>), la ricarica manuale e automatica e temi quali la rapida messa in servizio, la produttività misurabile, l'efficienza e la resilienza operativa.

Fernando Fandiño Oliver — Vicepresidente senior EMEA

Fernando Fandiño Oliver (indicato anche come "Fernando Fandino") è entrato a far parte di The Mobile Robot Company in qualità di Vicepresidente senior EMEA, con nomina annunciata il 12 gennaio 2026. Le sue responsabilità comprendono lo sviluppo commerciale regionale, l'espansione nei mercati, i rapporti con clienti e partner, le iniziative strategiche e l'attuazione della strategia di crescita a lungo termine dell'azienda in Europa, Medio Oriente e Africa.

La sua carriera internazionale nella robotica mobile e nell'intralogistica comprende la direzione di strategie regionali di sviluppo commerciale e di espansione nei mercati EMEA; lo sviluppo e la gestione di reti di partner e integratori; la realizzazione di progetti di robotica mobile in ambienti industriali complessi; il coordinamento dei team commerciali, tecnici e operativi; e il contributo alla crescita del mercato, agli ecosistemi di partner e all'adozione su larga scala degli AMR in molteplici settori.

Nei suoi [interventi pubblici tratta prove e dimostrazioni di fattibilità](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/videos/customer-and-partner-videos/>), assistenza clienti, flessibilità nella movimentazione di pallet e supporti di carico, pacchetti di assistenza, richieste di partnership, attività di trasporto comuni e importanza della valutazione manuale per i carichi delicati o instabili.

- E-mail: fernando.fandino.oliver@mobilerobot.com
- Telefono: +34 649 999 802

Linee guida del marchio

Convenzioni per denominare e descrivere The Mobile Robot Company e i suoi prodotti in articoli, materiali per eventi e iniziative di marketing congiunto. I file dei loghi sono disponibili in [Loghi](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/logos/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/logos/>).

Nome dell'azienda

- Denominazione legale: **The Mobile Robot Company ApS**
- Nei testi: **The Mobile Robot Company**
- Abbreviazione: **MRC**

L'azienda è danese, è stata fondata nel novembre 2024 e [ha sede a Hvidovre, in Danimarca](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/locations/headquarters/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/locations/headquarters/>). Le descrizioni pronte all'uso sono disponibili nel [Testo standard sull'azienda](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-boilerplate/>).

Nome e categoria del prodotto

- Nome del prodotto: **J1600**
- Descrizione della categoria: **transpallet a guida autonoma**
- Caratteristica distintiva: **Dual Mode** — funzionamento manuale da transpallet e marcia autonoma avviata dall'operatore nello stesso veicolo

Descrivere J1600 come un transpallet a guida autonoma [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/dual-mode/>), che si colloca tra un transpallet elettrico tradizionale e un sistema [AGV/AMR](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/mobile-robot-terminology/>) completamente automatizzato. Il sollevamento a 1,6 m è disponibile in modalità manuale; il trasporto autonomo dei pallet avviene a livello del pavimento. I dati esatti da utilizzare nelle comunicazioni sono riportati nella [Scheda tecnica di J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/j1600-fact-sheet/>).

Slogan e frasi ricorrenti

Lo slogan dell'azienda è "**The Future Drives Itself.**"

Frasi ricorrenti nei messaggi:

- "con operatore nel ciclo di controllo"
- "l'automazione deve adattarsi alle persone"
- "deposita, parti, ripeti"
- "insegna e ripeti"
- "semplice quanto un prodotto di consumo"
- automazione che funziona "senza configurazioni preliminari"

Il concetto alla base di questi messaggi è illustrato in [Automazione con operatore nel ciclo di controllo](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>).

Convenzioni per l'accuratezza dei dati

- La velocità massima è **5,4 km/h**; evitare il valore arrotondato "5 km/h" utilizzato in alcuni riepiloghi brevi.
- L'ingombro massimo del pallet è **1.250 mm / 49 in**; evitare il valore arrotondato "1,2 m / 48 in".
- Presentazione sul mercato (20 ottobre 2025), apertura dei preordini (2 dicembre 2025), lancio del primo prodotto (gennaio 2026) e inizio delle spedizioni (secondo trimestre 2026) sono [traguardi distinti](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/history/product-launch-timeline/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/history/product-launch-timeline/>) — non riunirli in un'unica data.
- Il vantaggio consiste in una **riduzione fino all'80% del lavoro manuale nei trasporti ripetitivi** (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/results/productivity-improvements/>), non in un miglioramento dell'80% di ogni processo di magazzino.

Persone

L'ortografia dei nomi e le forme abbreviate dei componenti del gruppo dirigente sono riportate nelle [Biografie dei dirigenti](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/executive-biographies/>).

Domande

Per approvazioni, materiali aggiuntivi o domande sull'utilizzo, contattare l'ufficio stampa tramite i [Contatti per i media](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/>).

[media-contacts/](#).

Contatti per i media

Contatti per giornalisti, analisti e organizzatori di eventi. Le informazioni generali sull'azienda sono disponibili nella [Scheda informativa aziendale](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/) (https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-fact-sheet/), e nel [Profilo standard aziendale](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-boilerplate/) (https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/company-boilerplate/).

Contatti stampa

Finalità	Contatto
CEO / richieste dei media	Emil Hauch Jensen — emil@mobilerobot.com — +45 88 10 90 12
EMEA / interviste	Fernando Fandiño Oliver — fernando.fandino.oliver@mobilerobot.com — +34 649 999 802

Le biografie di entrambi sono disponibili in [Biografie dei dirigenti](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/executive-biographies/) (https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/media-kit/executive-biographies/).

Recapiti generali

Finalità	Contatto
E-mail generale	hello@mobilerobot.com
Telefono generale	+45 88 10 90 12
Sito web	www.mobilerobot.com (https://www.mobilerobot.com)

Indirizzo

The Mobile Robot Company ApS Kettevej 45 2650 Hvidovre Danimarca

Canali social

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/) (<https://www.linkedin.com/company/the-mobile-robot-company/>) · [Facebook](https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany) (<https://www.facebook.com/TheMobileRobotCompany>) · [Instagram](https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/) (<https://www.instagram.com/themobilerobotcompany/>) · [TikTok](https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany) (<https://www.tiktok.com/@themobilerobotcompany>) · [YouTube](https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts) (<https://www.youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts>)

RICHIESTE RELATIVE ALL'IFOY

Per domande riguardanti l'organizzazione dell'IFOY AWARD, contattare direttamente IFOY all'indirizzo info@ifoy.org o al numero +49 89 215384611: questi non sono contatti aziendali. Per le comunicazioni di The Mobile Robot Company relative al premio, utilizzare i contatti stampa indicati sopra e consultare [Premi e riconoscimenti](https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/press-releases/awards/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/newsroom/press-releases/awards/>).