



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Formazione degli operatori · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/it-it/support/training/operator-training>

Formazione degli operatori

Il J1600 è progettato in modo che un operatore che utilizza già un transpallet elettrico abbia bisogno di circa **30 minuti di formazione** per imparare a usarlo. Non sono necessari codice o schermate di configurazione: il mezzo si comanda tramite il timone e un [display multi-touch da 15 pollici](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/technical-reference/interface-specifications/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/technical-reference/interface-specifications/>).

Cosa impara un operatore

- [guidare manualmente con il timone](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/manual-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/manual-operation/>), come con un normale transpallet elettrico con operatore a terra;
- [salvare le posizioni](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/saving-the-first-location/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/saving-the-first-location/>) raggiungendo un punto e toccando **Salva posizione**;
- creare attività, scegliendo una destinazione e cosa deve fare il robot dopo aver depositato il pallet;
- [confermare la modalità autonoma](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/autonomous-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/autonomous-operation/>) con il pulsante fisico di avvio/ripresa e portarsi a distanza di sicurezza;
- riprendere il controllo in qualsiasi momento afferrando il timone e utilizzare i comandi di arresto.

Durante le [dimostrazioni](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/request-a-demonstration/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/request-a-demonstration/>), chi utilizza il J1600 per la prima volta riesce generalmente ad avviare il robot in un'attività autonoma entro circa 15 minuti. Per il flusso di lavoro completo, consultare la [panoramica del J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/overview/>).

Apprendimento autonomo

Un tutorial per gli operatori è disponibile sia sul dispositivo sia online. Brevi video illustrano le procedure più comuni. Consultare i [video di formazione](https://info.mobilerobot.com/it-it/support/training/training-videos/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/support/training/training-videos/>).

Formazione durante la messa in servizio

Se si acquista il [pacchetto di installazione e messa in servizio](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>), la formazione degli operatori è inclusa nel programma di cinque giorni:

- **Giorno 2:** formazione di gruppo per tutti gli operatori, oltre a esercitazioni pratiche individuali per un massimo di sei operatori.
- **Giorni 3–4:** ulteriore formazione degli operatori secondo necessità, insieme al monitoraggio delle prestazioni e all'assistenza in loco.

Formazione durante un periodo di prova

Un [periodo di prova a pagamento di due settimane](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/two-week-trial/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/two-week-trial/>) include un'intera giornata di implementazione in loco e assistenza alla formazione, affinché gli operatori coinvolti acquisiscano le stesse competenze di base.

Responsabilità in materia di sicurezza

In un veicolo [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/operator-manual/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/operator-manual/>), [gli operatori mantengono responsabilità specifiche](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/dual-mode/>): devono valutare i carichi, confermare il cambio di modalità e portarsi a distanza di sicurezza prima della marcia autonoma. Consultare [Come funziona la sicurezza del J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/safety-compliance/safety-overview/how-j1600-safety-works/>).